

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

CYLINDER

2

0001

GAS SF6 SULFUR HEXAFLUORIDE (25 KG./CYLINDER).

. (غاز سادس فلوريد الكبريت (٢٥ كجم / السلندر

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

10

0002

SWITCH PRESSURE, LOW: SPCN. P72AA-11, RANGE: 50/300 PSIG, OPENS-LOW: CUT-IN RANGE: F-300, E-250, D-200, C-159, B-100; CUT-OUT RANGE: F-287, E-237, D-188, C-138, B-89. #516B665H07-7924 FOR WESTINGHOUSE OIL CIRCUIT BREAKER SERVICE, 2000 AMP, 3 POLE, 34.5 KV, TYPE: 345G2500, SERIAL #SO-1-37Y6756.

. مفتاح ضغط ، ضغط منخفض ، اس بي سي ان ، بي ٧٢ ايه ايه - ١١ مدى ٥٠ / ٣٠٠ رطل / البوصه المربعه لقاطع دائره . ( وستنجهاس ) ٣ قطب - ٢٠٠٠ أمبير ٣٤.٥ كيلو فولت نوع # ٣٤٥ جى ٢٥٠٠

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

JOHNSON CONTROLS

P72AA-11

JOHNSON CONTROLS

P72AA-11C

ASEA BROWN BOVERI (ABB)

516B665H07

EACH

10

0003

SPADE TERMINAL-COPPER, LOW VOLTAGE, 6 HOLES FOR RTE TRANSFORMER, CAPACITY: UP TO 1000 KVA.

. طرف توصيل نحاس فولطيه منخفضه ٦ ثقب للمحولات أر تي إي ١٠٠٠ كيلو فولت أمبير

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

COOPER POWER SYSTEM

3010454A

RTE

34A002445

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

25

0004

GASKET RUBBER OIL TIGHT FOR G &amp; W ELECTRIC OIL FILLED, 3 WAY SWITCH CAT.

#RAD31-376M-32M/IFLDR372-200.

. وجيه مطاط مقاوم للزيوت لمفتاح (جى ودبليو) معبأ بالزيت ٣ اتجاهات

الشركة الصانعه Mfg.

G &amp; W ELECTRIC

رقم القطعه# Mfg. Part

A16390017000

EACH

25

0005

GASKET LID CORNER FOR G &amp; W ELECTRIC OIL FILLED, 3 WAY SWITCH CAT. #RAD31-

376M-32M/IFLDR372-200.

. وجيه لغطاء مفتاح كهرباء جى &amp; دبليو ٣ مداخل

الشركة الصانعه Mfg.

G &amp; W ELECTRIC SPECIALTY CO. A18180366000

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

25

0006

GASKET LID SIDE COVER FOR G &amp; W ELECTRIC OIL FILLED 3 WAY SWITCH TYPE: RAD-IFLDR, 15 KV.

. وجيه غطاء جانبي لمفتاح كهربائي جى ودبليو ٣ مداخل ، نوع # راد - إيفلدر ١٥ كيلو فولت

الشركة الصانعه Mfg.

G &amp; W ELECTRIC SPECIALTY CO. A18180517GX0

رقم القطعه# Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1  
4رقم التسلسل  
Line  
0007

INDICATOR TEMPERATURE & HUMIDITY, RANGE: 20 TO 120 DEG F, RELATIVE HUMIDITY: 0 TO 100%, 3 1/2 IN. SQUARE, BLACK NUMERALS DIAL, UPPER DIAL SHOWS TEMP. READING IN BOTH FAHRENHEIT & CELSIUS SCALES, RELATIVE HUMIDITY INDICATED ON LOWER DIAL, DECORATOR STYLED INDOOR TYPE, STYLED UNIT HANGS ON WALL OR STANDS ON DESK OR SHELF, DARK GRAY MOLDED CASE WITH GOLD TRIM & SILVER FINISHED.

، مؤشر حراره ورطوبه ، مدى ٢٠ إلى ١٢٠ درجة فهرنهايت ، الرطوبة النسبيه ٠ إلى ١٠٠% ، مقاس ١/٢ ٣ بوصة مربعه ، بقرص أرقام أسود ، يوضح المؤشر العلوى قرأه الحراره بالفهرنهايت ومقياس سلسيوس ، يوضح المؤشر السفلى درجة الرطوبه . نوع داخلى تركيب حائط ، بغلاف رمادى غامق وأطار ذهبى مطلى بالفضه

الشركه الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

10

0008

LAMP INDICATOR, COMPLETE ASSY. WITH CERAMIC ENCLOSED CYLINDRICAL RESISTOR & BAYONET BASE TYPE: GE-ET # 0165A7844P2, 200 OHMS, 48 VOLT, 12.5 WATT AND RED LENS PT. # 286A5443PR5 USE WITH CONTROL PANEL BOARD.

لمبة بيان وحدة كامله بعدسات لون احمر نوع : جى إى - اى تى ٢٠٠ أوم ٤٨ فولت ١٢,٥ واط وعدسات لون احمر للوحات المفاتيح الكهربائيه

الشركه الصانعه Mfg.  
GEN ELECTرقم القطعه# Mfg. Part  
116B6708G2

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

2

0009

METER WATTHOUR, 4-STATOR, 60 HZ, 72 VOLT, CLASS: 20, CURRENT RATIO: 800/5,  
TA: 2.5, KH: 2.16, 4-WIRE STAR CONNECTION. TYPE: D4B-38FM, PKH: 1382.4,  
STYLE#335-84757-1.

عداد واط / ساعات ، ٤ سنتاتور ٦٠ هيرتز ٧٢ فولت صنف ٢٠ ، نسبة التيار ٨٠٠ / ٥ ، تى إيه ٢,٥ ، كيه إتش ٢,١٦ ، ٤ أسلاك  
نوع # دى ٤ بى - ٣٨ أف أم

الشركة الصانعه Mfg.

WESTINGHOUSE  
WESTINGHOUSE

رقم القطعه# Mfg. Part

335-84757-1  
65 886 945

EACH

2

0010

MULTIMETER DIGITAL, LCD DISPLAY, 0-1000 VOLT AC/DC, 0-10 AMP CURRENT,  
CAPACITANCE & RESISTANCE MEASUREMENT, DIODE & CONTINUITY TEST,  
AUTOMATIC POWER OFF, INPUT ALERT FEATURE, 43 SEGMENT BAR GRAPH, 9 VOLT  
BATTERY, HOLSTER & FLEX-STAND, COMPLETE WITH TEST LEADS & INSTRUCTION  
MANUAL.

جهاز قياس رقمى بشاشه عرض ١٠٠٠ - ٠ فولت ، ١٠ - ٠ أمبير ، قياس القدره والمقاومه ، فصل طاقة أتوماتيك ، ٣ قطعه  
عرض ، ببطاريه ٩ فولت وقانم مرن ، كامل مع أسلاك الاختبار وكتيب التشغيل

الشركة الصانعه Mfg.

FLUKE CORP.

رقم القطعه# Mfg. Part

83 SERIES III

EACH

1

0011

WATTHOUR METER, SCALE 0-60, 3 PH, 4 WIRE, 120 VOLT, 60 HZ, CTR 1000 VTR 2.4  
10CC 2 CKT 2.5TA 3.6 KH TYPE DSM-69 FOR INTERIOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
CRUDE OIL PLANT.

عداد واط / الساعه مدى ٠ - ٦٠ ، ٣ فيز ٤ مداخل ١٢٠ فولت ٦٠ هيرتز ، ١٠٠٠ فى تى أر نوع # دى إس أم - ٦٩ لأجهزه  
محطات الزيت الخام الكهربائيه

الشركة الصانعه Mfg.

GEN ELECT

رقم القطعه# Mfg. Part

701X10G83

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

5

0012

LAMP INDICATOR ASSY. YELLOW FOR WESTINGHOUSE TRANSFORMERS.

مجموعة لمبه بيان صفراء لمحولات وستنجاوس .

الشركة الصانعه Mfg.

GTE SYLVANIA

رقم القطعه# Mfg. Part

30918-0(YELLOW)

EACH

5

0013

LAMP INDICATOR ASSEMBLY GREEN FOR WESTINGHOUSE TRANSFORMERS.

مجموعه لمبه بيان خضراء لمحولات وستنجاوس .

الشركة الصانعه Mfg.

GTE SYLVANIA

رقم القطعه# Mfg. Part

30918-0(GREEN)

EACH

5

0014

LAMP INDICATOR ASSEMBLY RED FOR WESTINGHOUSE TRANSFORMERS.

مجموعه لمبه بيان حمراء لمحولات وستنجاوس .

الشركة الصانعه Mfg.

GTE-SYLVANIA

رقم القطعه# Mfg. Part

30918-0(RED)

KIT

10

0015

KIT SPLICE TEE JOINT FOR 15 KV 240 MM. SQ SINGLE CORE CABLE (THREE WAY CONNECTION).

. (طقم وصله (تى) لكيبيل ١٥ كيلو فولت ٢٤٠ ملم مربع (وصله ثلاث اتجاهات

الشركة الصانعه Mfg.

RAYCHEM ARABIA LTD

رقم القطعه# Mfg. Part

ES1J-4X/IC240-300/NA

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

10

0016

SUPPLY POWER, AC/DC ADAPTOR COMPACT, 4 WAY UNIVERSAL PLUG, REGULATED  
INPUT VOLTAGE: 127/220 VAC, 50/60 HZ, OUT PUT; 1.5-12 VDC.

. وحده إمداد كهرباء بفيش ٤ مداخل ، فولطيه منتظمة ١٢٧ / ٢٢٠ فولت ، ٥٠ / ٦٠ هيرتز ، ناتج ١,٥ - ١٢ فولت .

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

1

0017

TRANSFORMER POTENTIAL (PT) TYPE: RTF 200F, 17.5 KV, 60 HZ, THERMAL BURDEN-  
300 VA, VOLTAGE FACT: 1.9, RATIO: 13800/V3/120/V3, 13800/V3/120/03 TERMINAL 1S1-  
1S2, 2S1-2S2, CLASS-1 3P, STANDARD CEI-186.

. محول نوع آر تي إف ٢٠٠ إف ١٧,٥ كيلو فولت ٦٠ هيرتز ٣٠٠ فولت أمبير ١٣٨٠٠ / في ٣ / ١٢٠ / في ٣ طراز ١٠٠ - ٣ بي

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

MERLIN GERIN

9347615

EACH

5

0018

TRANSDUCER CURRENT, INPUT: 0-5 AMP A.C.; OUTPUT: 0-1 MA D.C.; LOAD: 0-10 K  
OHM, STYLE# 6285D64A01 TYPE: V14-841.

. محول تيار صفر - ٥ أمبير صفر - ١ مل / أمبير تحميل صفر - ١٠ كيلو أوم نوع في ١٤ - ٨٤١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

WESTINGHOUSE

199P771H01-2

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1

1

رقم التسلسل  
Line

0019

BLOCK CONTACT USE WITH BARON & ASSOCIATES VACUUM OIL PURIFICATION UNIT  
MODEL # BA-HV-300.

. قاعده توصيل لوحدة تنقيه الزيت (بارون وشركاه) موديل بي آيه - أتش في - ٣٠٠

الشركة الصانعه Mfg.

BARON &amp; ASSOCIATES INC.

رقم القطعه # Mfg. Part

33232

KIT

5

0020

BRUSH CARBON KIT, CONSIST OF FOLLOWING MOTOR &amp; GENERATOR BRUSHES:

#13V: 3/4 X 5/16 X 1/4, #18V: 3/4 X 1/4 X 1/4, #19V: 1 X 0.350 X 0.235, #21V: 3/4 X 0.309 X 0.246, #22V: 15/16 X 0.375 X 0.245, #39V: 1 1/8 X 7/16 X 15/64, #40V: 7/8 X 3/8 X 1/4, #7F: 1 X 3/16 X 3/16, #41F: 3/4 X 7/32 DIA., #44F: 1/2 X 3/16 DIA., #45F: 9/16 X 3/16 X 3/16, #55F: 3/4 X 1/4 DIA., #63F: 3/4 X 1/4 X 1/4, #11S: 13/16 X 0.308 DIA., #122: 3/4 X 5/16 X 1/4, #126: 3/4 X 0.275 X 0.215, #SP51, #SP76, #SP77, #SP78 ALL DIMENSION IN INCHES(01 EA/KIT) RESPECTIVELY.

# طقم فحمت كربون يشمل فحمت موتور ومولد رقم ١٣ في : ٣/٤ x ١/٤ x ١/٤ بوصة # ١٨ في : ٣/٤ x ٥/١٦ x ١/٤ بوصة # ١٩ في : ٣/٤ x ٣/٤ x ١/٤ بوصة # ٢١ في : ٣/٤ x ٣/٨ x ٧/٨ في : ١/٤ x ٣/٨ x ٧/٨ بوصة # ٧ اف : ٣/١٦ x ٣/١٦ x ١/٨ في : ١/٨ x ٧/١٦ x ١٥/٦٤ بوصة # ٤٠ في : ٣/٤ x ٣/٨ x ٧/٨ بوصة # ٤١ في : ٣/٤ x ٣/١٦ x ٣/١٦ بوصة # ٤١ في : ٣/٤ x ٧/٣٢ x ١/٨ بوصة # ١١ إس : ٣/١٦ x ٣/٨ x ٣/٤ بوصة # ١٢٢ في : ٣/٤ x ٥/١٦ x ١/٤ بوصة # ١٢٦ في : ٣/٤ x ٣/٤ x ٣/٤ بوصة # ٢١٥ إس بي . ( إس بي ٧٦ المقاس بالبوصه ) حبه /الطقم # 51

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

6

0021

BUSHING LOW VOLTAGE FOR WESTINGHOUSE 25 MVA, 34500/4160 VOLT,  
TRANSFORMER SERIAL#62235.

. جلبه ضغط منخفض لمحول ويستنجهاوس ٢٥ مل فولت أمبير ٣٤٥٠٠ / ١٦٠ فولت تسلسل # ٦٢٢٣٥

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

REEL

25

0022

TAPE ELECTRICAL INSULATION PUTTY SCOTCH FILL SIZE: 1 1/2 IN. X 60 IN. X 0.125 IN.  
THK. (38 MM. X 1.5 MT. X 3.2 MM.) BLACK COLOUR.

شريط عزل كهربائي لاصق لحماية الموصلات من الرطوبة مقاس 1 1/2 x 60 x 1.25 بوصة

الشركة الصانعه Mfg.

3M CO

رقم القطعه# Mfg. Part

80-6108-3372-7

EACH

6

0023

GASKET BUSHING HIGH VOLTAGE FOR WESTINGHOUSE 25 MVA, 34500/4160 VOLT,  
TRANSFORMER SERIAL#62235.

وجيه جلبه ضغط على لمحول ويستنجهاوس 25 مل فولت أمبير 34500 / 4160 فولت تسلسل 62235

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

24

0024

GASKET BUSHING HIGH VOLTAGE FOR WESTINGHOUSE 33 MVA, 34.5/13.8 KV  
TRANSFORMER SERIAL#62240.

وجيه جلبه ضغط على لمحول ويستنجهاوس 33 مل فولت أمبير 34.5 / 13.8 كيلو فولت تسلسل 62240

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

10

0025

INSULATOR PORCELAIN, BUSBAR SUPPORT FOR SUBSTATION.

عازل بورسلين سناد قضيب توصيل لمحطه فرعيه

الشركة الصانعه Mfg.

WESTINGHOUSE

رقم القطعه# Mfg. Part

12C2292G03

RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1

1

رقم التسلسل  
Line

0026

CAP, # PB1XBA ILLUMINATED PUSH BUTTON SWITCH USE WITH ELECTRICAL ENCLOSURE ASSY. FOR BARON & ASSOCIATES VACUUM OIL PURIFICATION UNIT MODEL # BA-HV-300.

. غطاء مفتاح لوحدة تنقيه الزيت (بارون وشركاه) موديل # بى آيه - أتش فى - ٣٠٠

الشركة الصانعه Mfg.

BARON &amp; ASSOCIATES INC.

رقم القطعه # Mfg. Part

33006

KIT

18

0027

KIT TERMINATION, HEAT SHRINKABLE FOR PLASTIC/XLPE INSULATED, 36 KV CABLE 300 MM.-500 MM. SQ. NON ARMOURD OUT DOOR TYPE.

. طقم فصل قابل للانكماش بالحراره للكابلات المغلفه بالبلاستيك ٣٦ كيلو فولت ٣٠٠ ملم - ٥٠٠ ملم مربع

(NOTE: MFG: RAYCHEM FOR REFERENCE ONLY)

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

6

0028

BOARD PRINTED CIRCUIT CONTROL ASSY. (AS-13), FOR GOULD 3 PH, 60 HZ BATTERY CHARGER MODEL # GRF 120T75-5180.

. لوحه تحكم دائره مطبوعه لشاحن بطاريات (جولد) ٣ فيز ، ٦٠ هيرتز موديل # جى آر أف ١٢٠ تى ٧٥ - ٥١٨٠

الشركة الصانعه Mfg.

GOULD

ELECTRONIC MEASUREMENTS IN

رقم القطعه # Mfg. Part

0034-001-001

20-006-000

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1

30

رقم التسلسل  
Line

0029

MOTOR ELECTRIC, 0.63 KW, 1110 RPM, 60 HZ, 3 PH, 440-480 VOLT, STAR, 1.57-160 AMP, POWER FACTOR: 0.73, #UD0810/71269776-7.

. موتور كهرباء ، ٠,٦٣ كيلو واط ، ١١١٠ دوره / الدقيقة ، ٣ فيز ، ٤٤٠ - ٤٨٠ فولت ، ستار ١,٥٧ - ١٦٠ أمبير

Mfg. الشركة الصانعه  
SIEMENS

Mfg. Part #رقم القطعه  
1LA7083-6 AA 10

EACH

3

0030

BOARD PRINTED CIRCUIT WINDOW ANNUNCIATOR FOR SUBSTATION CONTROL PANEL, TYPE-53953301 V/CDE NO-PO-88313.

. لوحة دائره مطبوعه لنظام الإنذار للوحة تحكم محطه فرعيه نوع - ٥٣٩٥٣٣٠١ فى / سى دى إى - إن أو - بى أو - ٨٨٣١٣

Mfg. الشركة الصانعه

Mfg. Part #رقم القطعه

ROLL

10

0031

HOSE PVC, TRANSPARENT, 1 IN. DIA. NYLON YARN BRAIDED REINFORCEMENT FOR TRANSFORMER OIL LINE.(50 MT./ROLL)

. (هوز مطاط شفاف قطر ١ بوصة مقوى بخيوط نايلون لتوصيلات زيوت المحولات (٥٠ متر / اللفه

Mfg. الشركة الصانعه

Mfg. Part #رقم القطعه

EACH

15

0032

GASKET BUSHING RUBBER, 1 5/16 IN. ID X 1 13/16 IN. 3/32 IN. THK. OIL & HEAT RESISTANT USE WITH 15000 VOLT TRANSFORMER SWITCH.

. وجيه من المطاط مقاس ٥/١٦ x ١ ١٣/١٦ x ٣/٣٢ بوصة مقاوم للزيوت و الحراره يستخدم لمفتاح محول ١٥٠٠٠ فولت

Mfg. الشركة الصانعه

Mfg. Part #رقم القطعه

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

1

0033

CARD DISPLAY FOR BATTERY CHARGER, INPUT: 220 VAC, 3 PH, 60 HZ, OUT PUT: 110 VDC, 75 AMP, TYPE: 35 AMP-110TPR75- SERIAL # 21076.

. بطاقة لشاحن بطاريات دخل: ٢٢٠ فولت ، ٣ فيز ، ٦٠ هيرتز ، خرج: ١١٠ فولت ٧٥ أمبير نوع: ٣٥ أمبير - ١١٠ تي بي آر ٧٥

الشركة الصانعه Mfg.

NIFE INC.

رقم القطعه# Mfg. Part

A.31-52-AU-040002.00

EACH

1

0034

CARD DC MONITOR FOR BATTERY CHARGER, INPUT: 220 VAC, 3 PH, 60 HZ, OUTPUT: 110 VDC, 75 AMP, TYPE: 35 AMP - 110TPR75, SERIAL # 21076.

بطاقة شاشة لشاحن بطاريات دخل: ٢٢٠ فولت ، ٣ فيز ، ٦٠ هيرتز ، خرج: ١١٠ فولت ٧٥ أمبير نوع: ٣٥ أمبير - ١١٠ تي بي آر ٧٥

الشركة الصانعه Mfg.

NIFE INC.

رقم القطعه# Mfg. Part

A3-52-034-00-00

EACH

1

0035

CONVERTER DC/DC FOR BATTERY CHARGER, 230 VAC, 3 PH, 60 HZ, CODE # 60050/01, CONTROL # CY 2671.01, TYPE: P0110 TPR 75A.

. محول تيار لشاحن بطاريات ٢٣٠ فولت ٣ فيز ٦٠ هيرتز ، نوع: بي ٠١١٠ تي بي آر ٧٥ إيه

الشركة الصانعه Mfg.

NIFE INC.

رقم القطعه# Mfg. Part

B004489880000

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

10

0036

LINK FUSE 100 AMP, 27 KV, TYPE: T, 23 IN. LG., FIT-ALL, CONSTRUCTION STYLE:  
REMOVABLE BUTTON HEAD FOR OUTDOOR DISTRIBUTION CUTOUTS.

. وصله فيوز ١٠٠ أمبير ، ٢٧ كيلوفولت ، نوع : تي ، طول ٢٣ بوصة ، لقاطع دائره كهربائيه خارجي

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

1

0037

MODULE DIODE RECTIFIER 800 VOLT, 120-240 AMP, #IXYS 9468, MOD: 95-08 NIB FOR  
BATTERY CHARGER, 230 VAC, 3 PH, 60 HZ, CODE # 60050/01, CONTROL # CY 2674.01,  
TYPE: P0110 TPR 75A.

موديول (بطاقة) مقوي لشاحن بطاريات ٢٣٠ فولت ٣ فيز ٦٠ هيرتز ، نوع: بي ٠١١٠ تي بي آر ٧٥ إيه

(NOTE:MFG. HARMER SIMMONE FOR REFERNCE ONLY)

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

30

0038

BREAKER CIRCUIT VACUUM, 1200 AMP, 15 KV, 60 HZ, INTERRUPTING TIME 3 CYCLE,  
SHORT CIRCUIT 18 KA, MOTOR : 125 VDC, K-FACTOR 1.3, TYPE: 150 DVP-VR500,  
STYLE# 94A7042G62 WITH ALL ACCESSORIES, INSTALLATION, OPERATION &  
MAINTENANCE MANUALS, TEST & WARRANTY CERTIFICATE.

قاطع الدائره الكهربائيه ١٢٠٠ أمبير ١٥ كيلو فولت ٦٠ هيرتز ، زمن القطع ٣ دورات ، دائره قصيره ١٨ كيلو أمبير بموتور ١٢٥  
. فولت ، عمل ١,٣ مع كافة الملحقات وكتيب التشغيل والصيانه

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EATON

94A7042G62

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1

1

رقم التسلسل  
Line

0039

TRANSFORMER CURRENT RATIO: 2000/5, 15 VA, TYPE: RCT 2/A1, 17.5/38/95 KV, 60 HZ, ITH 21A, KA1, CLASS 5P.

محول تيار معدل ٢٠٠٠ / ٥ ، ١٥ فولت أمبير نوع أر سى تى ٢ / ايه ١ ، ١٧,٥ / ٣٨ / ٩٥ كيلو فولت ٦٠ هيرتز طراز ٥ بى

الشركة الصانعه Mfg.

SCHLUMBERGER

رقم القطعه# Mfg. Part

9429358

EACH

10

0040

RELAY TIME DELAY, CONTROL CIRCUIT VOLTAGE: 12-127 VOLT, AC/DC 50/60 HZ, TIMING RANGE: 0.2-300 SEC, 04 C/O CONTACTS, PLUG-IN TYPE, RH SERIES.

- مرحل إعاقه زمنية ، فولطيه دائرة التحكم : ١٢ - ١٢٧ فولت تيار مباشر / تيار مناوب ، ٥٠ / ٦٠ هيرتز ، مدى الزمن : ٠,٢ - ثانية ، ٤ توصيلات ، نوع مدمج ، تسلسل آر إتس 300

الشركة الصانعه Mfg.

TELEMECANIQUE

رقم القطعه# Mfg. Part

RHT-418E

KIT

10

0041

KIT TERMINATION OUTDOOR, 7.2 TO 36 KV FOR PLASTIC/XLPE INSULATED CABLE, SINGLE CORE, SIZE: 240-500 MM SQ. WITH 800 MM LENGTH TAIL.

طقم فصل توصيلات خارجيه من ٧,٢ الى ٣٦ كيلو فولت للكابلات المغلفه بالبلاستيك مقاس ٢٤٠ - ٥٠٠ ملم مربع بوصله طول ٨٠٠ ملم .

الشركة الصانعه Mfg.

RAYCHEM ARABIA LTD

رقم القطعه# Mfg. Part

EPKT-36E1X0

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

BOX

10

0042

KIT LEAK REPAIR SYSTEM CONTAINS: 12-SEALED PLASTIC BAGS, PUTTY STICKS, CLEANING AND PREPARATION WIPES, USE FOR REPAIR OF OIL AND (SF6) SULPHUR HEXA FLUORIDE GAS LEAK ON TRANSFORMERS, SWITCHES ETC. (12-SINGLE KIT/BOX).

طقم إصلاح التسرب يحوى ١٢ كيس بلاستيك مضرب معجون ومضرب تحضير يستخدم لإصلاح تسرب الزيت وغاز الفلورايد من (المحولات والمفاتيح (١٢ طقم / الصندوق .

الشركة الصانعه Mfg.

POLY WATER CORP.

رقم القطعه# Mfg. Part

EPK1TB12

EACH

2

0043

BREAKER CIRCUIT VACUUM, 2500 AMP, 15000 VOLT, 50/60 HZ, ALSTOM TYPE: VA8025/17.2; SERIAL# 6623098 03 COMPLETE WITH ALL ACCESSORIES, INSTALLATION, OPERATION & MAINTENANCE MANUALS INCLUDING SPARE PARTS LIST, INCLUDING VOLTAGE TRANSFORMERS.

قاطع دائره كهربائيه ، ٢٥٠٠ أمبير ، ١٥٠٠٠ فولت ٥٠ / ٦٠ هيرتز مع جميع الملحقات ، دليل التركيب ، التشغيل و الصيانه و قائمه قطع الغيار .

(NOTE: TEST & WARRANTY CERTIFICATE SHOULD BE PRODUCED BY THE MANUFACTURER.)

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

2

0044

BREAKER CIRCUIT VACUUM, 630 AMP, U-17.5 KV, 50/60 HZ, UW-95 KV IN-630 AMP; ISC-25 KA; ITH-25 KA, 3S AREVA TYPE: VAA636/17.2, NO. 6627897 9 INCLUDING TROLLEY, WHEEL CRANK HANDLE (02 EA) & MAINTENANCE MANUAL, SPARE PARTS LIST TEST, TEST CERTIFICATE & VOLTAGE TRANSFORMERS.

قاطع دائره كهربائيه ، ٦٣٠ أمبير ، ٥٠ / ٦٠ هيرتز ، يشمل ترولى ، كرنك بعجلات (٢ / حبه) ، وكتيب التشغيل والصيانه ، قائمه قطع الغيار وشهادة الاختبار ومحولات الفولطيه .

الشركة الصانعه Mfg.

AREVA (PAKISTAN)

رقم القطعه# Mfg. Part

VA636/17.2

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1  
6رقم التسلسل  
Line  
0045

UNIT HEATING COMPLETE WITH GASKET, 4.5 KW, 220 VOLT, 1 PH, (168PP) CAT.#TTUH-CO-40WXX FOR WATER DISTILLERS INC. AUTOMATIC WATER STILL, CAPACITY: 3 GAL/HR, MODEL#000EL, SERIAL#170309.

وحدة تسخين ( كاملة ) مع وجيهه ٤,٥ كيلو واط ، ٢٢٠ فولت ، ١ فيز لجهاز تقطير الماء سعة ٣ جالون / الساعة ، موديل # ٠٠٠ .  
اي ال

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

CHROMALOX

11711807

CHROMALOX/EMERSON ELECT C 085-036-152

EACH

2

0046

BAFFLE CUP GLASS FOR WATER DISTILLING UNIT MODEL#000EL.

حاجز كوب زجاجى لوصة تقطير ماء

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

WATERDISTL

A2087451

EACH

2

0047

CHAMBER DOME GLASS FOR WATER DISTILLING UNIT MODEL#000EL.

, حجيرة زجاجيه لوحدة تقطير ماء

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

WATERDISTL

A2087442

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

2

0048

HOSE FLEXIBLE ASSEMBLY, RUBBER USE WITH PNEUMATIC OPERATING MECHANISM  
TYPE AA-10 FOR WESTINGHOUSE OIL CIRCUIT BREAKER 34.5 KV, TYPE: 345G2500,  
SERIAL#SO-1-37Y6756.

مجموعه هوز من المطاط المرن لصمام يعمل بالهواء المضغوط ، نوع ايه ايه - ١٠ ، لقاطع دائره كهربانيه (ويستنجهاوس) ٣٤,٥  
كيلو فولت نوع ٣٤٥ جى ٢٥٠٠ تسلسل اس او - ١ - ٣٧ واى ٦٧٥٦

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

4

0049

PUMP DISPENSING, 115 VOLT, 60 HZ, 420 WATT, 4.0 AMP, 10600 RPM, DOUBLE  
INSULATED, STANDARD DUTY, RATED AT 22 GPM, SHUT OFF HEAD: 25 FT., THERMAL  
OVERLOAD PROTECTOR, 3/4 IN. RIGHT ANGLED DISCHARGE NOZZLE & ADAPTOR  
COMPLETE WITH 16 FT. LG. 3 CORE POWER CORD & PLUG, 1 1/2 IN. DIA. X 34 IN. LG.  
POLYPROPYLENE INTAKE HOSE, 3/4 IN. DIA. X 10 FT. LG. VINYL DISCHARGE HOSE &  
CLAMP, MECHANICAL SEAL & DISPENSER NOZZLE FOR INSERTION INTO 55 GAL.  
DRUM.

، مضخة توزيع ١١٥ فولت ٦٠ هيرتز ٤٢٠ واط ٤ أمبير ١٠٦٠٠ دوره / الدقيقه بعازل مزدوج ، تشغيل بمعدل ٢٢ جالون / الدقيقه  
x دفع رأسى ٢٥ قدم ، بواقى حرارى ، فوهة تفريغ ٣/٤ بوصة ووصله ، سلك طول ١٦ قدم وفيش ، هوز شفت قطر ١/٢ ١ بوصة  
طول ٣٤ بوصة ، هوز تفريغ قطر ٣/٤ بوصة x طول ١٠ قدم ومشبك مانع للتسرب وفوهة توزيع لإستخدامها على درام سعة ٥٥  
جالون .

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

LUTZ INC.

B28-MSL-PP41RHC

EACH

10

0050

LINK FUSE 20 AMP. 15000 VOLT FOR LVS TYPE LOAD BREAK SWITCH.

، وصلة فيوز ٢٠ أمبير ، ١٥٠٠٠ فولت لمفتاح فصل تيار نوع ال فى أس

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

A.B CHANCE CO

SL230C705-0257

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

10

0051

GASKET USE WITH AUTOMATIC RESETTING RELIEF DEVICE FOR THREE PHASE, CORE TYPE, LOAD TAP CHANGING WESTINGHOUSE TRANSFORMER.

. وجيه جهاز إعادته ضبط أتوماتك لمحول ويستنجهاوس ٣ فيز

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

10

0052

RESISTOR WIRE WOUND 125 DC, 100 OHMS, LTC.

. مقاوم ١٢٥ فولت ١٠٠ أوم إل تي سي

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

MIL WAUKEE.

3/80

EACH

6

0053

SWITCH PUSH BUTTON MINIATURE, GOLD FLASHED CONTACT, MOMENTARY ACTION, CONTACT RATING (RES) 120 VOLT, 5 AMP, SINGLE HOLE FIXING TO CLEAR 7.4 MM. LG.: 35.6 MM., D: 24.3 MM (BEHIND PANEL) DIA.: 10.3 MM., TEMP. RANGE 0 TO +60 DEG. C, NORMALLY OPEN CONTACT.

- مفتاح بموصلات مطلية بالذهب مدى التوصيل ١٢٠ فولت ٥ أمبير ، بثقب تركيب طول الجزء البارز ٧,٤ ملم مدى الحراره صفر .  
درجه منويه 60

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

5

0054

RELAY ELECTRONIC ADJ DIFFERENTIAL PULLIN:105-145 DROP OUT:104-144 28709-CO  
FOR DC CONTROL PANEL SERIAL#S5-3129.

. مرحل إلكتروني للوحة تحكم تسلسل # إس ٥ - ٣١٢٩

الشركة الصانعه Mfg.

LA MARCHE

رقم القطعه # Mfg. Part

ERD2130

EACH

6

0055

RELAY FLASHER 125 VDC, 120 PULSE/MIN, 2 C/O CONTACTS, ITEM DESIGNATION SFI-  
FF4 USE WITH POWER SUBSTATION ALARM SYSTEM.

. مرحل إشاره ١٢٥ فولت ١٢٠ نبضه/ الدقيقه ٢ موصل لنظام بالمحطات الفرعيه

الشركة الصانعه Mfg.

STPI/MERLIN GERIN.

رقم القطعه # Mfg. Part

25930189

EACH

16

0056

RELAY PROTECTION DIRECTION OVER CURRENT TYPE-IRV-9, 4-12 AMPS, 60 HZ,  
INDICATOR 0.2-2 AMPS, 48/125/250 VOLTS-DC INSTANTANEOUS TRIP 20.80 AMPS  
DIRECTIONAL UNIT 120 VOLTS INSTRUCTION LEAFLET 41133.3

. مرحل وقايه من التيار الزائد نوع أى أر فى - ٩ ، ٤ ، ١٢ - أمبير ٦٠ هيرتز ، مؤشر ٢ - ٢ أمبير ٤٨ / ١٢٥ / ٢٥٠ فولت مدى  
الفصل التلقائى ٢٠,٨٠ أمبير وحده توجيه ١٢٠ فولت وكتيب الإرشادات # ٤١١٣٣,٣

الشركة الصانعه Mfg.

ABB/WESTINGHOUSE

رقم القطعه # Mfg. Part

290B094A17A

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

5

0057

RELAY STATIC VACUUM, OVER CURRENT UNIT: 0.5 TO 2.5 AMP, FREQUENCY: 60 HZ,  
INDICATOR: 0.2/2 AMP ICS, HT UNIT-2.48 AMP TYPE: CO-9 HILO; STYLE: 264C901A03.

. مرحل ستاتيک تيار زائد ٠,٥ إلى ٢,٥ أمبير ، تردد ٦٠ هيرتز

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

2

0058

CARD MODULE FOR POWER SUBSTATION ANNUNCIATOR SYSTEM 125 VDC.

. بطاقه موديول لنظام الإنذار للمحطات الفرعيه ١٢٥ فولت

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

STPI/MERLIN GERIN.

54113301

EACH

6

0059

HOLDER FUSE FOR MCGRAW EDISON 300 KVA TRANSFORMER, PRIMARY: 13800 VOLT,  
SECONDARY: 208/120 VOLT, MODEL# PDZL416138-3-00-M1.

حامل فيوز لمحول (ماكرو ايدسون) لمحول ٣٠٠ كيلو فولت أمبير ، أولى ، ١٣٨٠٠ فولت ، ثانوى : ٢٠٨ / ١٢٠ فولت موديول بى  
. دى زد ال ٤١٦١٣٨ - ٣ - ٠٠ - أم ١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

KIT

18

0060

KIT TERMINATION, HEAT SHRINKABLE FOR PLASTIC/XLPE INSULATED, 36 KV CABLE  
185-300 MM. SQ. NON ARMoured OUT DOOR TYPE.

. طقم كابلات قابل للإنكماش بالحراره للكابلات ٣٦ كيلو فولت ١٨٥ - ٣٠٠ ملم مربع نوع غير مدرع

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

KIT

15

0061

KIT TERMINATION, HEAT SHRINKABLE FOR PLASTIC/XLPE INSULATED, 17.5 KV CABLE  
120 MM.-300 MM. SQ. NON ARMoured OUT DOOR TYPE.

. طقم كابلات قابل للإنكماش بالحراره لكابلات ١٧,٥ كيلو فولت ١٢٠ - ٣٠٠ ملم مربع غير مدرع

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

30

0062

CLAMP TOP, SIZE RANGE: 1-1.5 IN USE WITH ARMOUR GRIP SUPPORT CONDUCTORS  
FOR LAPP HORIZONTAL MOUNT LINE POSTS INSULATOR.

. قفيز ربط مدى ١ - ١,٥ بوصة لسناد موصلات عازل أعمدة

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

20

0063

GASKET RUBBER, VIEW WINDOW, FOR G & W ELECTRIC OIL FILLED 3 WAY SWITCH  
CAT. #RAD31-376M-32M/IFLDR372-200.

. وجيه مطاطى لمفتاح كهربائي (جى ودبليو) معبأ بالزيت ٣ إتجاهات مداخل

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

G &amp; W ELECTRIC SPECIALTY CO. A16410002000

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

SET

25

0064

GASKET SET, MK1A USE WITH TOP & TEST COVERS FOR SAUDI LUCY RING MAIN UNIT  
(OIL SWITCH) REFERENCE #6250.

. طقم وجية ام كيه ١ ايه لاغطية وحدة توزيع كهرياء (سعودى لوسى) (مفتاح زيت) # ٦٢٥٠

الشركة الصانعه Mfg.

SAUDI LUCY

رقم القطعه # Mfg. Part

6250

EACH

15

0065

GASKET RUBBER ROUND 1 1/4 IN. ID X 1 5/8 IN. OD FOR FILL PLUG USE WITH G & W  
ELECTRIC OIL FILLED 3 WAY SWITCH CAT. #RAD31-376M-32M/IFLDR372-200.

. وجيه مطاط دائرى قطر ١/٤ ١ بوصة x ٥/٨ ١ بوصة لمفتاح كهرياء جى & دبليو ٣ اتجاهات

الشركة الصانعه Mfg.

G &amp; W ELECTRIC

رقم القطعه # Mfg. Part

A18760003000

EACH

3

0066

GASKET USE WITH BUSHING-HV CAP FOR GEN. ELECT. TRANSFORMER TYPE:  
OA/FA/FOA, SERIAL#L252562AB.

وجيه جلبه لمحول (جنرال الكتريك) نوع او ايه / اف ايه / اف او ايه

الشركة الصانعه Mfg.

GEN ELECT

رقم القطعه # Mfg. Part

W27AXP132

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

12

0067

BUSHING HIGH VOLTAGE FOR WESTINGHOUSE 33 MVA, 34.5/13.8 KV TRANSFORMER SERIAL#62240.

. جلبه ضغط منخفض لمحول ويستنجهوس 33 مل فولت أمبير 34,5 / 13,8 كيلو فولت تسلسل # 62240

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

12

0068

BUSHING LOW VOLTAGE FOR WESTINGHOUSE 33 MVA, 34.5/13.8 KV TRANSFORMER SERIAL#62240.

. جلبه ضغط منخفض لمحول ويستنجهوس 33 مل فولت أمبير 34,5 / 13,8 كيلو فولت تسلسل # 62240

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

6

0069

BUSHING HIGH VOLTAGE FOR WESTINGHOUSE 25 MVA, 34500/4160 VOLT, TRANSFORMER SERIAL#62235.

. جلبه ضغط على لمحول ويستنجهوس 25 مل فولت أمبير 34500 / 4160 فولت تسلسل # 62235

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	5	0070

CONTROL TAPCHANGER PANEL, INCLUDING LOAD CONTROL SYSTEM WITH TIME CONTROL, VOLTAGE CENTRE OF BAND, AND TOTAL BAND WIDTH CONTROL. USE FOR AUTOMATIC CONTROL OF LOAD AND VOLTAGE OF MAIN POWER TRANSFORMER.

محكم لوحه توزيع كهرياء يشمل نظام تحكم الحمل مع موقت ومحكم عرض الموجه يستخدم لنظام التحكم الالى لمحولات الكهرياء الرئيسية .

Mfg. الشركة الصانعه  
WESTINGHOUSE

رقم القطعه#  
Mfg. Part  
TNS9575

EACH

6

0071

TRANSFORMER VOLTAGE, RATIO 13800 R3/110R3KV, 1 PH, VA/PH 100, CLASS 1, RATED VOLTAGE FACTOR 1.9 CONT, RATED IL 18/38/95 KV, 60 HZ.

. محول فولطيه ١٣٨٠٠ / ٣ / ١١٠ / ٣ كيلو فولت ١ فيز ١٠٠ فولت أمبير ١٨ / ٣٨ / ٩٥ كيلو فولت ٦٠ هيرتز

Mfg. الشركة الصانعه  
CURRENT ELECTRIC (PVT) LTD.

رقم القطعه#  
Mfg. Part  
33361-6

EACH

1

0072

CHARGER BATTERY, INPUT: 220 VAC, 1 PH, 60 HZ, OUTPUT: 110 VDC, 16 AMP, TYPE: CV110/16 SER.#3280.

# شاحن بطاريات ادخال ٢٢٠ فولت ، ١ فيز ، ٦٠ هيرتز ، اخراج ١١٠ فولت ١٦ أمبير نوع # سى فى ١١٠ / ١٦ ، تسلسل 3280 .

Mfg. الشركة الصانعه  
AVATEC POWER PTE LTD.

رقم القطعه#  
Mfg. Part  
NSC 116-16

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1

4

رقم التسلسل  
Line

0073

BATTERY RE-CHARGEABLE, LEAD ACID SEALED, USE WITH MEGGER INSULATION  
TESTER MODEL: BM21.

. بطاريه قابله لاعادة الشحن لجهاز اختبار العزل ميجر موديل بي إم ٢١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

25

0074

GASKET RUBBER OIL & HEAT RESISTANT, 4 IN. ID X 4 1/2 IN. OD X 3/16 IN. THK., FLAT  
FOR TRANSFORMER SWITCH 15000 VOLT.

. وجيه مطاط مقاوم للزيوت والحراره مقاس ٤ x ١/٢ x ٤ x ٣/١٦ بوصة لمحول ١٥٠٠٠ فولت

( SAMPLE AVAILABLE ON REQUEST )

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

10

0075

ANNUNCIATOR 5-CHANNEL, 125 VDC USE WITH POWER SUBSTATION ALARM SYSTEM  
ITEM DESIGNATION AN-1-7 DRAWING # 010.011.

. جهاز إنذار ٥ قنوات ١٢٥ فولت لنظام الأنذار بالمحطات الفرعيه

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

STPI/MERLIN GERIN.

5411-33011801

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1

1

رقم التسلسل  
Line

0076

HYDROMETER DIGITAL/DENSITY METER TO TEST LEAD ACID, NICKEL CADMIUM BATTERIES, COMPLETED WITH OPERATION MANUALS, CD-ROM WITH DATA TRANSMISSION SOFT WARE IR COMPUTER LINK, BATTERIES, PROTECTIVE RUBBER BOOT AND CARRYING CASE.

جهاز إختبار هيدروميتر لإختبار أحماض بطاريات نيكل كادميوم مع دليل التشغيل ، أقراص - روم ، وصلات كمبيوتر ، بطاريات وبوت .  
واقى وشنطة حمل .

الشركة الصانعه Mfg.

STORAGE BATTERY SYSTEM

رقم القطعه# Mfg. Part

SBS-2500

CAN

10

0077

GREASE ELECTRICAL CONTACT USE FOR HIGH VOLTAGE BUSBARS, BREAKERS, ETC. (1 KG./CAN).

(شحم موصلات كهربائيه يستخدم لمفاتيح الضغط العالي ( ١ كجم / العبئه

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

ROLL

100

0078

STRIP SPONGE RUBBER, 1 IN. WD. X 3/8 IN. THK., CLOSED CELL WITH SILICONE POLYMER PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE. (25 FT./ROLL).

(شريط أسفنجى من المطاط سمك ٣/٨ بوصة x عرض ١ بوصة (٢٥ قدم / اللفه

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

4

0079

HOSE TRANSFER SYNTHETIC RUBBER, 2 IN. DIA. X 50 FT. LG., 100 PSI MAX PRESSURE TEMP 30 DEG F TO 180 DEG F, OIL RESISTANT WITH DOUBLE WIRE HELIX, INCLUDING CAMLOCK QUICK CONNECT COUPLING ADAPTER WITH ADDITIONAL SET OF ADAPTER FOR TRANSFERING GASOLINE AND OTHER PETROLEUM BASE PRODUCTS.

قطر ٢ بوصة اقصى ضغط لتشغيل ١٠٠ رطل/ البوصه المربعه درجه حراره ٣٠ X هوز شحن من المطاط الصناعي طول ٥٠ قدم درجه فهرنهايت الى ١٨٠ درجه فهرنهايت ليستخدم للبنزين والمنتجات البترولييه الأساسيه

الشركه الصانعه Mfg.

GOOD YEAR RED FLEXTRA.

رقم القطعه# Mfg. Part

GY2 FLEXTRA/35038

EACH

25

0080

SYRINGE PLASTIC, CAPACITY: 250 ML FOR TRANSFORMER OIL SAMPLING ON DGA TEST.

. حقنه بلاستيك سعة ٢٥٠ مل لأخذ عينات زيوت المحولات

الشركه الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

KIT

15

0081

KIT IN-LINE JOINT UPTO 36 KV FOR PLASTIC (XLPE) INSULATED CABLES SINGLE CORE 185 TO 400 SQ MM.

طقم وصلة ادخال الى ٣٦ كيلو فولت لكيبيل سلك فردى معزول بالبلاستيك من ١٨٥ الى ٤٠٠ ملم مربع

الشركه الصانعه Mfg.

RAYCHEM

رقم القطعه# Mfg. Part

ESIJ-6X/1C185-400/NA

RFQ # 2011 - 4 - 1005 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

5

0082

FILTER EXHAUST FOR SOGEVAC VACUUM PUMP.

فلترا افزوز لطرمية سوقيفاك

الشركة الصانعه Mfg.

SOGEVAC

رقم القطعه# Mfg. Part

71064773

EACH

5

0083

FILTER OIL FOR SOGEVAC VACUUM PUMP.

. فترا زيت لطرميه سوقيفاك

الشركة الصانعه Mfg.

SOGEVAC

رقم القطعه# Mfg. Part

71018850

EACH

20

0084

MODULE SPACER, 125 KV BIL, FOR USE WITH HK2S, DK3S, UNIVERSAL SPLICE COMPONENTS. CAT#BSM1.

وصله مباحده (موديول) ١٢٥ كيلو فولت - للاستخدام مع توصيلات(يونفيرسال) اتش كيه ٢ أس - دى كيه ٣ اس كاتلوج بى اس ام

1

الشركة الصانعه Mfg.

G &amp; W ELECTRIC

G &amp; W ELECTRIC

رقم القطعه# Mfg. Part

A6299 0010 000

A629-910

## Delivery Note:

\* F.O.B. K.K.M.C.

\* التسليم بمدينة الملك خالد العسكريه

\* VENDOR MUST WRITE A LETTER TO O&amp;M DIRECTORATE WITH P.O.# , TYPE OF MATERIAL, NAME OF THE DRIVER, VEHICLE # AND COPY OF NATIONALITY CARD OR IQAMA BEFORE 5 (FIVE) DAYS

\* (على المورد اشعار اداره المدينة بخطاب قبل التوريد بـ ٥) ايام يوضح فيه نوع المواد رقم الطلب و اسم السائق و جنسيه و صورة من هويته و رقم لوحه السياره و ذلك لتسهيل اجراءات الدخول لمدينة الملك خالد العسكرية ، و لن تقبل أي ارساليه مخالفه لذلك .

## Delivery Note:

OF DELIVERY TO PREPARE GATE PASS TO K.K.M.C. ANY DELIVERY DOES NOT COMPLY WITH THE ABOVE MENTIONED REQUIREMENT WILL NOT BE ACCEPTED.

- \* INVOICE MUST BE SUPPLIED ALONGWITH THE SHIPMENT IN ARABIC OR ARABIC/ENGLISH. IN ADDITION TO A VALID COPY OF LETTER OF CLAIM, CHARITY CERTIFICATE, COMMERCIAL REGISTRATION, MEMBERSHIP OF CHAMBER OF COMMERCE, SAUDIAZATION AND INSURANCE CERTIFICATE.
  - \* يجب إرسال الفاتوره مع الشحنة على ان تكون الفاتورة باللغة العربية أو باللغة العربية / الانجليزيه . إضافة إلى خطاب مطالبه ، شهادة زكاة ، صورة السجل التجاري ، الانتساب للغرفة التجارية . شهادة السعوده ، شهادة التامينات سارية المفعول .
- \* IF YOU CAN'T IDENTIFY ANY ITEM IN THE PURCHASE ORDER, PLEASE CONTACT US ON FAX NO. 037874092 / 037874119
  - \* في حاله عدم معرفتكم لاي بند من البنود المذكوره فى أمر الشراء نأمل الاتصال بنا على فاكس رقم ٠٣٧٨٧٤١١٩ / ٠٣٧٨٧٤٠٩٢
- \* ITEMS TO BE DELIVERED ON PALLET.
  - \* يجب توريد المواد على طبلبات خشبيه بحالة جيده
- \* IN CASE OF DELIVERY ON TRUCK, TRUCK SHOULD BE OPEN FROM BOTH SIDES.
  - \* عند توريد المواد على شاحنه يجب أن تكون قابله للفتح من الجهتين .
- \* DELIVERY IMMEDIATELY ON AWARD.
  - \* يبدأ التوريد بعد ترسيه العقد مباشرة
- \* VENDOR MUST PROVIDE MANUFACTURER CATALOG OR CERTIFICATION, WHILE QUOTING REPLACEMENT PART NUMBERS.
  - \* يجب على المورد تزويدنا بكاتلوج أو شهادة من الشركه الصانعة . فى حالة تقديم تسعيره لأرقام قطع بديله
- \* ITEM (S) MUST BE HEAVY DUTY AND BEST QUALITY. VENDOR MUST PROVIDE NAME OF THE MANUFACTURER AND PART NUMBER OR CATALOG NUMBER AND COPY OF THE CATALOG ALONGWITH THE QUOTATION.
  - \* يجب أن تكون البنود نوعيه ممتازة و قوية التحمل و على المورد توضيح اسم الشركه الصانعه و رقم القطعه او رقم الكاتلوج و نسخته من الكاتلوج مع التسعيره
- \* SINCE ALL MATERIAL& SPARE PARTS CATLOGES ARE WRITTEN IN ENGLISH LANGUAGE, THEREFORE, THE ENGLISH CONTEXT WILL BE THE CRITERIA FOR THE DESCRIPTION THE ARABIC TRANSLATION IS ONLY BASIC GUIDE LINES.
  - \* بما أن جميع كاتلوجات المواد و قطع الغيار باللغة الانجليزيه عليه يعتبر النص الانجليزي هو المرجع الاساس للوصف النص العربى . نظرا لضيق مجال الادخال
- \* IF THE QUOTATION OF SUBSTITUTE ITEMS HAVE BEEN ACCEPTED, THE FINAL APPROVAL OF THE ITEMS FOR ACCEPTANCE OR REJECTION WILL BE
  - \* عند الموافقه على تسعيره بنود بديله سوف تكون الموافقه النهائيه بالقبول أو الرفض على البنود بعد التوريد والاطلاع على المواد . على الطبيعه

**Delivery Note:**

**SUBJECT TO PHYSICAL INSPECTION  
UPON DELIVERY.**

**\*\* END \*\***