

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 8 - 1007 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

200

0001

SHEAVE(PULLEY), CAST IRON, SINGLE GROOVE, 1 IN. DIA. BORE X 4 IN. OD. WITH KEY  
SHAFT 1/4 IN. X 1/4 IN. X 1 1/2 IN. LG. (PT#KEY-04), 6200 RPM FOR AIRTEMP  
EVAPORATOR BLOWER MODEL#AHUD0545VO4.

/بكره بفرزه واحده ، ثقب قطر ١ بوصة x قطر خارجي ٤ بوصة بمفتاح ١/٤ بوصة x ١/٤ بوصة x ١ ١/٢ بوصة ٦٢٠٠ دوره  
الدقيقة لمكيف إيرتيمب موديل ايه اتش يو دي ٠٥٤٥ في أو ٤ .

الشركة الصانعه Mfg.

AIRTEMP CORP  
MASKA

رقم القطعه# Mfg. Part

SHE-0301  
MB40

EACH

30

0002

BELT "V". MULTIPLE TYPE: 39.800 IN. OC X 37.000 IN. IC X 0.656 IN. TW. X 0.438 IN. THK.  
IDBI#70951.

سير مقاس ٣٩,٨٠٠ x ٣٧ x ٠,٦٥٦ x ٠,٤٣٨ ، بوصة أى دى بى أى # ٧٠٩٥١ .

الشركة الصانعه Mfg.

GOOD YEAR (USA)  
GATES (USA)  
DAYCO (USA)

رقم القطعه# Mfg. Part

66037  
66037  
B37

EACH

30

0003

BELT "V". MULTIPLE TYPE: 138.800 IN. OC X 136.000 IN. IC X 0.656 IN. TW. X 0.438 IN.  
THK. IDBI#73997.

سير مخروطى مقاس ١٣٨,٨٠٠ x ١٣٦ x ٠,٦٥٦ x ٠,٤٣٨ ، بوصة # ٧٣٩٩٧ .

الشركة الصانعه Mfg.

GATES (USA)  
DAYCO (USA)  
GOOD YEAR (USA)

رقم القطعه# Mfg. Part

B136  
BP136  
B-136

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 8 - 1007 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

30

0004

BELT "V", MULTIPLE TYPE. 88.800 IN. OC X 86.000 IN. IC X 0.656 IN. TW X 0.438 IN. THK.  
IDBI#73117.

. سير متعدد الطبقات مقاس ٨٨,٨٠٠ x ٨٦ x ٠,٦٥٦ x ٠,٤٣٨ بوصة # ٧٣١١٧

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

GATES (USA)

B86

DAYCO (USA)

BP86

EACH

50

0005

BELT "V". MULTIPLE TYPE: 52.800 IN. OC X 50.000 IN. IC X 0.656 IN. TW. X 0.438 IN. THK.  
IDBI#71606.

. سير مخروطى متعدد الطبقات مقاس ٥٢,٨٠٠ x ٥٠ x ٠,٦٥٦ x ٤٣٨ بوصة رقم ٧١٦٠٦

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

DUNLOP (USA)

B50

GATES (USA)

B50

DAYCO (USA)

B50

EACH

30

0006

BELT "V". MULTIPLE TYPE: 37.800 IN. OC X 35.000 IN. IC X 0.656 IN. TW. X 0.438 IN. THK.  
IDBI#70853.

. سير - مخروطى مقاس ٣٧,٨٠٠ x ٣٥ x ٠,٦٥٦ x ٤٣٨ بوصة # ٧٠٨٥٣

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

GATES (USA)

B35

GOODRICH (USA)

B35

RFQ # 2011 - 8 - 1007 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	30	0007

BELT "V" MULTIPLE TYPE: 122.800 IN. OC X 120.000 IN. IC X 0.656 IN. TW. X 0.438 IN. THK. IDBI#73787.

سير مخروطي مقاس ١٢٢,٨٠٠ بوصة x ١٢٠ بوصة x ٠,٦٥٦ بوصة x ٠,٤٣٨ بوصة رقم ٧٣٧٨٧

الشركة الصانعه Mfg.	رقم القطعه # Mfg. Part #
GOODYEAR	77120
DAYCO	BP120
OPTI-BELT (UK, USA)	B120

EACH 30 0008

BELT "V". MULTIPLE TYPE: 62.800 IN. OC X 60.000 IN. IC X 0.656 IN. TW X 0.438 IN. THK. IDBI#72107.

سير مخروطي مقاس ٦٢,٨٠٠ بوصة x ٦٠ بوصة x ٠,٦٥٦ بوصة x ٠,٤٣٨ بوصة رقم ٧٢١٠٧

الشركة الصانعه Mfg.	رقم القطعه # Mfg. Part #
FENNER (USA)	B1560
GATES (USA)	66060
GOODRICH (USA)	B60

EACH 30 0009

BELT "V". MULTIPLE TYPE: 33.300 IN. OC X 31.000 IN. IC X 0.500 IN. TW X 0.344 IN. THK. IDBI#70626 FOR ACME CENTRIMASTER FAN, MODEL#PUH300M, PUH200H & COLMAC PANT-A-MATIC STEAM PRESS MODEL#800.

سير مقاس ٣٣,٣٠٠ بوصة x ٣١,٠٠٠ بوصة x ٠,٥٠٠ بوصة x ٠,٣٤٤ بوصة لمروحة موديل بي يو إتش ٣٠٠ إم ومكواه بخار (كولماك) موديل ٨٠٠

الشركة الصانعه Mfg.	رقم القطعه # Mfg. Part #
DAYCO (MADE IN USA)	AP31
GOOD YEAR (MADE IN USA)	76031

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 8 - 1007 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

50

0010

BELT "V". MULTIPLE TYPE. 51.800 IN. OC X 49.000 IN. IC X 0.656 IN. TW. X 0.438 IN. THK.  
IDBI#71564.

متعدد الطبقات مقاس ٨٠٠، ٥١ x ٤٩ x ٠،٦٥٦ x ٠،٤٣٨. بوصه رقم ٧١٥٦٤ (v) سير شكل

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

MITSUBOSHI

B49

INDUS STD

B049

DAYCO

BP49

MITSUBOSHI

BP-49

EACH

1000

0011

BEARING BALL 1.5748 IN. OD X 0.5000 IN. ID. X 0.5000 W., 02-SHIELD FOR AIR  
CONDITIONING MOTOR BLOWER.

. رمان بلى مقاس ١,٥٧٤٨ x ٥,٠٠٠ x ٥,٠٠٠، بوصه ٢ غطاء لموتور مروحه مكيف

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

FAFNIR

203KDD20

EACH

150

0012

FILTER AIR, ACTUAL SIZE: 19 5/8 IN. WD. X 19 5/8 IN. LG. X 7/8 IN. THK. NOMINAL SIZE:  
20 IN. LG. X 20 IN. WD. X 1 IN. THK. EXPANDED ALUMINUM MESH MULTI-LAYERED SLIT  
PERMANENTLY BONDED TO STURDY ALUMINUM FRAME, HIGH EFFICIENCY,  
WASHABLE.. فلتر هواء المقاس الحقيقي ٥/٨ x ١٩ ٥/٨ x ٧/٨ بوصة المقاس الاعتباري ٢٠ بوصة x ٢٠ بوصة x ٠١ بوصة من  
الألومنيوم متعدد الطبقات، كفاءة عالية - قابل للغسيل

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 8 - 1007 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Priceسعر الوحدة  
Unit Priceوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Qty

50

رقم التسلسل  
Line  
0013

COMPRESSOR, 17 LRA, IN 0.90A-ID 7.60A/IN 0.90 - ID 7.80A, 1 PH, 208/230 VOLT, 50/60 HZ, REFRIGERANT: R-12, WITH OVERLOAD PROTECTOR #S247, RELAY #0013-31 W306, PLASTIC TERMINAL COVER, CLIP COVER (01/EA) RESPECTIVELY, GROMMET & SLEEVE (04/EA) RESPECTIVELY FOR KELVINATOR REFRIGERATOR MODEL # SKNT20VE SERIAL # A0003805.

كومبريسور ١٧ إل أر إيه ١ فيز ٢٠٨ / ٢٣٠ فولت ٥٠ / ٦٠ هيرتز غاز ار - ١٢ مع واقى حمل زاند # اس ٢٤٧ مرحل # ٠٠١٣ دبليو ٣٠٦ غطاء بلاستيك حراري بمشبك ( ١ حبة ) ، ربله وجلبه ( ٤ حبة ) لثلاجة كلفينيتير موديل اس كيه ان تي ٢٠ في اي 31 - تسلسل ايه ٠٠٠٣٨٠٥ .

الشركة الصانعه Mfg.

L'UNITE HERMETIQUE  
TECUMSEH

رقم القطعه# Mfg. Part

AE8ZA7  
AE8ZA7-220V

EACH

5

0014

COMPRESSOR 380 VOLT, 43-48.5 LRA FOR DWM COPELAND FREEZER MODEL# DLFE201EWK.

. كمبريسور ٣٨٠ فولت لفريرز كوبلاند موديل دى إل إف إي ٢٠١ إي دبليو كيه

الشركة الصانعه Mfg.

DWM COPELAND

رقم القطعه# Mfg. Part

H8 LF200 EWK

EACH

5

0015

COMPRESSOR ROTARY 220 VOLT, 60 HZ, 1 PH, FOR AL ZAMIL WINDOW A/C UNIT MODEL#YAHB24CTEPIMNW.

. كمبريسور ٢٢٠ فولت ، ٦٠ هيرتز ، ١ فيز ، لمكيف الزامل موديل # واى إيه إيتش بى ٢٤ سى تى إي ، بى آى إم إن دبليو

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 8 - 1007 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1

50

رقم التسلسل  
Line  
0016

COMPRESSOR ROTARY 66 LRA, 220 VOLT, 1 PH, MODEL#80827546 C-2R170H6S FOR ORILAX SPLIT A/C UNIT MODEL#S-30H.

. . كمبرسور ٦٦ إل آر ايه ٢٢٠ فولت ، ١ فيز موديل # ٨٠٨٢٧٥٤٦ لمكيف اسبليت (اوريلاكس) موديل # اس - ٣٠ اتش

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

5

0017

COMPRESSOR 69 LRA, 3 PH, 400/460 VOLT, 50/60 HZ, THERMALLY PROTECTED.

. . كومبريسور ٦٩ ال آر ايه ٣ فيز ٤٠٠ / ٤٦٠ فولت ٥٠ / ٦٠ هيرتز بواقى حرارى

الشركة الصانعه Mfg.  
CARLYLEرقم القطعه # Mfg. Part  
WH7200AA

EACH

5

0018

COMPRESSOR 142 LRA, 1 PH, 220-230 VOLT, 60 HZ, REFRIGERANT: R22, THERMALLY PROTECTED WITH LIFTING LUG, 3 X 3/4 IN. DIA. MOUNTING HOLES FOR GEN. ELECTRIC A/C UNIT MODEL#BTB-948.

- كومبريسر ١٤٢ ال آر ايه ٣٤ ارال ايه ٢٢٠ / ٢٣٠ فولت ١ فيز ٣ x ٣/٤ بوصة ، لمكيف جنرال الكتريك موديل بى تى بى 948 .

الشركة الصانعه Mfg.  
AMERICAN STANDARD INC.رقم القطعه # Mfg. Part  
GH673-LM1-GA

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 8 - 1007 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

5

0019

COMPRESSOR ROTARY TYPE MODEL# C-R140H6B FOR AL-ZAMIL WINDOW A/C UNIT  
MODEL#YHB18CTYEYINW.ضاغط هواء ( كمبريسور ) محرك تبريد ساينجونوس دبليو بي - ١١ معده كهربائيه ( اى ام ( ٦٤٥٨ بي اتش بي - ٩٦٨ دور هفى  
الدقيقه سائل تبريد أر ٥٠٠ موديل رقم ١٧ ادى ايه ٨٦

الشركه الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

5

0020

COMPRESSOR 135 LRA, 1 PH, 200-208/230 VOLT, 50/60 HZ, THERMALLY PROTECTED  
FOR COLEMAN/EVCON SUNCUTTER SINGLE PACKAGED A/C UNIT MODEL# 7560K901.كمبريسور ١٣٥ ال أر ايه ١ فيز ٢٣٠/٢٠٨ فولت ٥٠ / ٦٠ هيرتز لوحدة تكييف ( كولمان ايفكون سنكتر ) موديل رقم ٧٥٦٠ كيه  
901

الشركه الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

COPELAND

CRP5-0450-PFV-522

EACH

10

0021

BLADE FAN ALUMINUM, 2 BLADES, 14 IN. OD. X 1/2 IN. DIA. BORE HUB, 36 DEG. PITCH,  
CLOCKWISE ROTATION FOR GEN. ELECTRIC SPLIT TYPE A/C UNIT MODEL# BTB924.مروحه من الالمنيوم قطر ١٤ بوصة x بفتحة عمود ١/٢ بوصة عدد ٢ ريشه لمكيف هواء ( جنرال اليكترىك ) نوع اسبليت موديل بي  
, تى بي ٩٢٤

الشركه الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

LAU IND.

X38010361020

RFQ # 2011 - 8 - 1007 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1  
1000رقم التسلسل  
Line  
0022

CAPACITOR MOTOR RUN, 15 MFD, 370 VAC, 50/60 HZ, -5% TO 10% TOLERANCE, TWO TERMINAL, OIL FILLED, -40 TO 70 DEG C. TEMPERATURE RANGE, OVAL ALUMINUM CASE FOR AIRTEMP EVAPORATOR BLOWER MODEL#AHUD0545VOA SERIAL#GU399627.

مكثف موتور ١٥ ميكروفاراد ، ٣٧٠ فولت ، ٦٠/٥٠ هيرتز مدى - ٥% إلى ١٠% ، حرارة - ٤٠ إلى ٧٠ درجة مئوية بغلاف بيضاوي من الألومنيوم لمروحة مبخر موديل إيه إتش يو دي ٥٤٥ في أو إيه .

Mfg. الشركة الصانعه

AMRAD ENGINEERING INC

رقم القطعه# Mfg. Part

V2000/37-156

EACH

1000

0023

CAPACITOR MOTOR RUN, 7.5 MFD 370 VAC, 50/60 HZ, INDUSTRIAL GRADE, NON PCB, NOMINAL RATING: +-6%, OVAL SHAPE, ALUMINUM CASE, SIZE: 2 1/16 IN. WD., 1 1/4 IN. DP. X 2 7/8 IN. HT., WITH TWO TERMINALS FOR FRIEDRICH ROOM AIR CONDITIONING UNIT MODEL #LC350/LH350.

مكثف موتور ٧.٥ ميكروفاراد ٣٧٠ فولت ، ٦٠ / ٥٠ هيرتز درجه صناعية ، معدل اعتيادي : + - ٦ % ، شكل بيضاوي ، غلاف / من الالمونيوم عرض ١ / ١٦ ٢ بوصة x عمق ١ / ٤ ١ بوصة x ارتفاع ٧ / ٨ ٢ بوصة لمكيف (فريدرك) موديل # إل سي ٣٥٠ إل إتش ٣٥٠ .

Mfg. الشركة الصانعه

GEN ELECT  
CARRIER CORP

رقم القطعه# Mfg. Part

97F9001  
P291-0753

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 8 - 1007 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1  
1000رقم التسلسل  
Line  
0024

CAPACITOR MOTOR RUN, 5 UF, 350/370 VAC, +-6%, 50/60 HZ, OVAL ALUMINUM CASE, 2 1/8 IN. WD. X 1 1/4 IN. THK. X 2 3/8 IN. HT., WITH 2 TERMINALS, NON PCB FOR YORK SPLIT SYSTEM COOLING CONDENSING UNIT MODEL#H2DA048S25A & YORK WINDOW TYPE ROOM A/C UNIT MODEL#SAYH-19 & SAYH-24.

مكثف موتور ٥ ميكروفراد ٣٥٠ / ٣٧٠ فولت + ٦ - ٦ % ٥٠ / ٦٠ هيرتز غلاف المونيوم بيضاوي عرض ١/٨ x سمك ١/٤ .. ارتفاع ٣/٨ ٢ بوصة مع ٢ ، طرف توصيل لمكيف يورك نوع سبليت موديل اتش ٢ دي ايه ٠٤٨ اس ٢٥ ايه x 1

Mfg. الشركة الصانعه  
GEN ELECT

Mfg. Part #القطعه رقم  
Z97F5705

EACH

200

0025

MOTOR FAN 3/4 HP (550 W), 1075 RPM, 1 PH, 220 VOLT, 60 HZ, 5.4 AMP, AMBIENT TEMPERATURE: 60 DEG C., INSULATION: CLASS B, 6P, CAPACITOR RATING: 10 MFD/450 VOLT, POWER FACTOR: 0.9, CLOCKWISE/COUNTERCLOCKWISE ROTATION, THERMALLY PROTECTED, EXTENDED THRU BOLT MOUNTING, SINGLE SHAFT, 1/2 IN. DIA. X 6 IN. LG. WITH 02 FLATS, MODEL#YDK140/65-6-550.

/ موتور ٣/٤ حصان ١٠٧٥ دوره/الدقيقه ١ فيز ٢٠٨ - ٢٢٠ فولت ٦٠ هيرتز ٥,٤ أمبير مقاوم للحراره بمكثف ١٠ ميكروفراد . فولت دوران عكس إتجاه عقارب الساعة ، عمود فردى قطر ١/٢ بوصة x طول ٦ بوصة 370

Mfg. الشركة الصانعه

Mfg. Part #القطعه رقم

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 8 - 1007 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1  
100رقم التسلسل  
Line  
0026

MOTOR FAN 1/2 HP, 1075 RPM, 3 SPEED, 1 PH, 208/230 VOLT, 60 HZ, 2.90 AMP, FRAME#48, INSULATION: CLASS B, THERMALLY PROTECTED, CONTINUOUS AIR OVER, COUNTERCLOCKWISE ROTATION, DOUBLE SHAFT: 1/2 IN. DIA. X 2.8 IN. LG.X 7 IN. LG. WITH 01 FLAT, CAPACITOR RATING: 7.50 MFD/440 VOLT, SLEEVE BEARING EAR MOUNTING FOR CARRIER ROOM A/C UNIT MODEL#51HK-227-300, 51HK-A227-300, 51HK-227-310, 51HK-C227-320 & 51HK-C227-323.

، موتور مروحة ، قوة 1/2 حصان ، 1075 دورة / الدقيقة ، 1 فيز ، 208 / 230 فولت ، 60 هرتز ، 3 أمبير 3 سرعات ، عمود مزدوج ، مكيف هواء (كارير) موديل 51 اتش كيه - 227 - 300 ، 51 اتش كيه - 227 - 300 ، 51 اتش كيه - 227 - 310 ، 51 اتش كيه - 227 - 320 و 51 اتش كيه - 227 - 323 .

الشركة الصانعه Mfg.

GEN ELECT

CARRIER AIR CONDITIONING CO

رقم القطعه # Mfg. Part

5KCP39MGB284BS

HC43CE230

EACH

100

0027

MOTOR FAN, 1/5 HP, 1050/900/750 RPM, 3 SPEED, 1 PH, 220-240 VOLT, 1.40 AMP, INSUL. CL.: B, THERMALLY PROTECTED, CONTINUOUS AIR OVER DUTY, CLOCKWISE ROTATION, BELLY MOUNTED, DOUBLE SHAFT, 1/2 IN. OD X 3 1/2 IN. X 6 1/4 IN. LG. RESPECTIVELY, 01 FLAT PER SHAFT FOR FALCON WINDOW TYPE ROOM A/C MODEL # FCWH-19K5.

موتور كهرباء 7,5 حصان 3 فيز 1740 دورة/الدقيقة 230/460 فولت 60 هيرتز 19,4 / 9,7 أمبير باطار 213 تي حراره . درجه منويه ، عازل طراز بي ، بواقي حرارى 55

الشركة الصانعه Mfg.

GEN ELECT

رقم القطعه # Mfg. Part

5KCP39EGR598AS

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 8 - 1007 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unit  
EACHالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1  
200رقم التسلسل  
Line  
0028

MOTOR FAN 1/2 HP, 1075 RPM, 3 SPEED, 1 PH, 208 VOLT, 60 HZ, 6.10 AMP, INSULATION: CLASS B, THERMALLY PROTECTED, CONTINUOUS AIR OVER DUTY, CAPACITOR RATING: 5.00 MFD/370 VAC CLOCKWISE ROTATION, MOUNTING THREE TORSION FLEX LEG, SINGLE SHAFT, 1/2 IN. OD. X 4 1/2 IN. LG., 01 FLAT FOR COMMAND AIRE FAN COIL UNIT MODEL # BEVN-1600-401.

، موتور مروحة قوة 1/2 حصان ، 1075 دورة/دقيقه ، 3 سرعات 0.1 فيز ، 208 فولت ، 6.10 هيرتز ، 6.10 أمبير ، طراز بي ، مكثف 5 ميكروفراد / 370 فولت ، عمود فردي قطر 1/2 بوصة x طول 1/2 4 بوصة ، لمكيف (كوماندا اير ) ، موديل بي اى فى . ان - 1600 - 401

Mfg. الشركة الصانعه  
GEN ELECT

Mfg. Part #رقم القطعه#  
5KCP39MGL824S

EACH

100

0029

MOTOR FAN, 1/5 HP, 1100 RPM/2 SPEED, 1 PH, 220 VOLT, 60 HZ, 1.2 AMP, BEARING SLEEVE, THERMALLY PROTECTED, CLOSE VENTILATION, TYPE: U26B1, PERMANENT SPLIT CAPACITOR, RATING: 5 MFD/370 VAC, CLOCKWISE ROTATION, DOUBLE SHAFT: 1/2 IN. OD X 4 IN. X 3 IN. LG. RESPECTIVELY WITH 01 FLAT, COMPLETE WITH WIRING MODEL # 7126-3158 FOR YORK ROOM A/C UNIT MODEL #SAYH-24 (MEDIUM) & FALCON ROOM A/C UNIT MODEL#AFSJH-24.

موتور مروحة قوة 1/5 حصان 1100 دورة / الدقيقه 1 فيز 220 فولت 6.0 هيرتز 1.2 أمبير/بسرعتين/ - صنف بي حراره 60 درجه منويه بعمودين 1/2 x 1/2 x 3 1/2 بوصة لمكيف يورك موديل اس ايه واى اتش - 24 ومكيف فالكون موديل ايه اف اس . جيه اتش - 24

Mfg. الشركة الصانعه

Mfg. Part #رقم القطعه#

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 8 - 1007 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

EACH

100

0030

THERMOSTAT (CONTROL TEMP) 120/240 VAC, 25 FLA, 90 LRA, 6000 WATT, 240 VAC,  
FOR CARRIER ROOM A/C UNIT MODEL # 51HK-227-300, 51SR-210-038.

ثيرموستات تحكم ٣ دبوس مدى حرارة ؛ صفر الى ٦٥ درجة فهرنهايت لمكينة مكعبات ثلج موديل ؛ سي ايه اي - ٠٤٥ - بي -  
بي - ٣٣

الشركة الصانعه Mfg.

GEN ELECT

رقم القطعه# Mfg. Part

3ART24A176

EACH

100

0031

THERMOSTAT 120/240 VAC, 90/90 LRA, 25/25 FLA, SPDT, TEMPERATURE RANGE: 8-61  
DEG. F, 6000 WATT, 19 IN. LG. CAPILLARY TUBING FOR CARRIER ROOM A/C UNIT  
MODEL#C024E8A.

- منظم حراره (ثيرموستات) ٢٤٠/١٢٠ فولت - ٩٠/٩٠ أل أر ايه - ٢٥/٢٥ أف ال ايه مدى الحراره ٨ الى ٦١ درجه فهرنهايت  
واط ، تيوب ١٨ بوصه مع لمبه لمكيف هواء (كارير) موديل سي ٠٢٤ اي بي ايه 6000

الشركة الصانعه Mfg.

RANCO CONTROLS

رقم القطعه# Mfg. Part

A22-2134-058

EACH

100

0032

THERMOSTAT 120/240 VAC, 25 FLA, 90 LRA, 6000 WATT AT 240 VAC, 18 IN. LG.  
CAPILLARY TUBING WITHOUT BULB FOR YORK ROOM A/C UNIT (MEDIUM)  
MODEL#SAYH-24.

منظم حراره (ثيرموستات) - ٢٥ أف ال ايه ٩٠ أل ار ايه ٢٤٠/١٢٠ فولت تيار متناوب ، ٦٠٠٠ واط ، ٢٤٠ فولت تيار متناوب ، تيوب  
شعري مستقيم ١٨ بوصه ، لوحده تكييف هواء متوسط (يورك) موديل رقم اس ايه واى اتش - ٢٤

الشركة الصانعه Mfg.

GEN ELECT  
YORK

رقم القطعه# Mfg. Part

3ART24A144  
024-8403-106B

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 8 - 1007 - 10 - 0

سعر الاجمالي  
Total Pricسعر الوحدة  
Unit Priوحدة الصرف  
Issue Unitالكمية المطلوبة  
Reqt. Q1رقم التسلسل  
Line

CYLINDER

100

0033

GAS ACETYLENE (56 KG/CYLINDER) (TO BE REFILLED &amp; RETURNED).

. غاز اسيتيلين ( ٥٦ كجم/ الاسطوانة) إعادة تعبئة الأسطوانات و إرجاعها

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

CYLINDER

100

0034

CYLINDER FILLED WITH HALON GAS 1301 (300 LB./CYLINDER) CYLINDER SPEC. BTM 154.2KG NET, 500 PSI, 9224.9/81, BML 2/189, TO BE USED FOR REFILLING HALON SPHERICAL CONTAINER IN TURBINE FIRE SUPPRESSION SYSTEM.

بغاز هالون ١٣٠١ سعة ٣٠٠ رطل - مواصفات السلندر ؛ بي تي ام ٢،١٥٤ كجم (صافى) ضغط ٥٠٠ (اسطوانة) سلندر) معبأ رطل/بوصه مربعه - ٩/٨١،٩٢٢٤ - بي ام ال ٢/١٨٩ - للاستخدام فى تعبئة حاويات نظام اخمد الحريق بتوربينه الفاز

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

## Delivery Note:

\* F.O.B. K.K.M.C.

\* التسليم بمدينة الملك خالد العسكريه

\* VENDOR MUST WRITE A LETTER TO O&amp;M DIRECTORATE WITH P.O.# , TYPE OF MATERIAL, NAME OF THE DRIVER, VEHICLE # AND COPY OF NATIONALITY CARD OR IQAMA BEFORE 5 (FIVE) DAYS OF DELIVERY TO PREPARE GATE PASS TO K.K.M.C. ANY DELIVERY DOES NOT COMPLY WITH THE ABOVE MENTIONED REQUIREMENT WILL NOT BE ACCEPTED.

\* (على المورد اشعار اداره المدينة بخطاب قبل التوريد بـ (٥) ايام يوضح فيه نوع المواد رقم الطلب و اسم السائق و جنسيه و صورة من هويته و رقم لوحه السياره و ذلك لتسهيل اجراءات الدخول لمدينة الملك خالد العسكريه ، و لن تقبل أي ارساليه مخالفه لذلك .

\* INVOICE MUST BE SUPPLIED ALONGWITH THE SHIPMENT IN ARABIC OR ARABIC/ENGLISH. IN ADDITION TO A VALID COPY OF LETTER OF CLAIM, CHARITY CERTIFICATE, COMMERCIAL REGISTRATION, MEMBERSHIP OF CHAMBER OF COMMERCE, SAUDIAZATION AND INSURANCE CERTIFICATE.

\* يجب إرسال الفاتوره مع الشحنة على ان تكون الفاتوره باللغه العربيه أو باللغه العربيه / الانجليزيه . إضافة إلى خطاب مطالبه ، شهادة زكاة ، صورة السجل التجاري ، الانتساب للغرفة التجارية . شهادة السعوده ، شهادة التامينات سارية المفعول .

## Delivery Note:

- \* IF YOU CAN'T IDENTIFY ANY ITEM IN THE PURCHASE ORDER, PLEASE CONTACT US ON FAX NO. 037874092 / 037874119
- \* ITEMS TO BE DELIVERED ON PALLET.
- \* IN CASE OF DELIVERY ON TRUCK, TRUCK SHOULD BE OPEN FROM BOTH SIDES.
- \* DELIVERY IMMEDIATELY ON AWARD.
- \* VENDOR MUST PROVIDE MANUFACTURER CATALOG OR CERTIFICATION, WHILE QUOTING REPLACEMENT PART NUMBERS.
- \* ITEM (S) MUST BE HEAVY DUTY AND BEST QUALITY. VENDOR MUST PROVIDE NAME OF THE MANUFACTURER AND PART NUMBER OR CATALOG NUMBER AND COPY OF THE CATALOG ALONGWITH THE QUOTATION.
- \* SINCE ALL MATERIAL& SPARE PARTS CATLOGES ARE WRITTEN IN ENGLISH LANGUAGE, THEREFORE, THE ENGLISH CONTEXT WILL BE THE CRITERIA FOR THE DESCRIPTION THE ARABIC TRANSLATION IS ONLY BASIC GUIDE LINES.
- \* IF THE QUOTATION OF SUBSTITUTE ITEMS HAVE BEEN ACCEPTED, THE FINAL APPROVAL OF THE ITEMS FOR ACCEPTANCE OR REJECTION WILL BE SUBJECT TO PHYSICAL INSPECTION UPON DELIVERY.
- \* في حاله عدم معرفتكم لاي بند من البنود المذكوره في أمر الشراء نأمل الاتصال بنا على فاكس رقم ٠٣٧٨٧٤٠٩٢ / ٠٣٧٨٧٤١١٩
- \* . يجب توريد المواد على طبلبات خشبيه بحالة جيده
- \* عند توريد المواد على شاحنه يجب أن تكون قابله للفتح من الجهتين .
- \* . يبدأ التوريد بعد ترسيه العقد مباشرة
- \* يجب على المورد تزويدنا بكاتلوج أو شهادة من الشركه الصانعة . في حالة تقديم تسعيره لأرقام قطع بديله
- \* يجب أن تكون البنود نوعيه ممتازة و قوية التحمل و على المورد توضيح اسم الشركه الصانعه و رقم القطعه او رقم الكاتلوج و نسخه من الكاتلوج مع التسعيره
- \* بما أن جميع كاتلوجات المواد و قطع الغيار باللغه الانجليزيه عليه يعتبر النص الانجليزي هو المرجع الأساس للوصف النص العربي نظرا لضيق مجال الادخال .
- \* عند الموافقه على تسعيره بنود بديله سوف تكون الموافقه النهائيه بالقبول أو الرفض على البنود بعد التوريد والاطلاع على المواد . على الطبيعه

\*\* END \*\*