

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 8 - 1008 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		METER	5000	0001

CABLE ELECTRIC, 240 MM. SQ. COPPER STRANDED, 35 KV, XLPE INSULATED, SINGLE CORE, COPPER TAPE SHIELDED, PVC JACKETED, DUCT TYPE, NON-ARMOURED.

كابل كهربائي من النحاس قطر ٢٤٠ ملم مربع ، ٣٥ كيلو فولت معزول بطبقة أكس أل بي إي ومغلف بالبلاستيك غير مدرع نوع أنبوبي .

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

METER

7000

0002

CABLE POWER COPPER, 240 MM. SQ., 15 KV, STRANDED SINGLE CONDUCTOR, XLPE INSULATED, COPPER TAPE SHIELDED, NON-ARMOURED, OVERALL PVC SHEATHED, RED COLOUR TYPE: CU/XLPE/PVC.

كابل نحاس ٢٤٠ ملم مربع ١٥ كيلو فولت - بموصل فردي غير مدرع - نوع سي يو / إكس إل بي إي مغلف بالبلاستيك لون أحمر .

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

METER

1000

0003

CABLE POWER COPPER, 3 X 120 MM. SQ., 15 KV, STRANDED COPPER CONDUCTORS, XLPE INSULATED, 3 CORE, COPPER TAPE SHIELDED, STEEL WIRE ARMOURED, OVERALL PVC SHEATHED, RED COLOUR, TYPE: CU/XLPE/SWA/PVC FOR DIRECT BURIAL.

كابل كهرباء نحاسي ، ٣ أسلاك x ١٢٠ ملم مربع ، ١٥ كيلو فولت بموصلات مغلفه بالبلاستيك ٣ أسلاك ، مغلفه بشريط نحاس ومدرع بسلك فولاذي ، مغلف كليا ببلاستيك لون أحمر للتوصيلات الارضيه نوع # سي يو / أكس أل بي إي / أس دبليو أيه / بي في سي .

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 8 - 1008 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unitالكمية المطلوبة
Reqt. Q1رقم التسلسل
Line

METER

1000

0004

CABLE POWER, COPPER, 120 MM. SQ., 15 KV, 37 STRANDS, SINGLE CONDUCTOR, XLPE INSULATED, SHIELDED, PVC SHEATHED, RED COLOUR, OPERATING TEMP.: 90 DEG C, DUCT TYPE.

كابل كهرباء ١٢٠ ملم مربع ١٥ كيلو فولت ٣٧ ضفيره معزول بالبلاستيك اكس ال بي اى / بي فى سى بفلاف لون احمر - درجه حرارة التشغيل ٩٠ درجه مئوية نوع انبوبي

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

METER

1000

0005

CABLE POWER COPPER, 4/0 AWG, 15 KV, SINGLE CORE, STRANDED, XLPE INSULATED, COPPER TAPE SHEILED, ARMOURED, OVERALL PVC SHEATHED, BLACK/RED COLOUR FOR DIRECT BURIAL.

كابل كهرباء من النحاس مقاس ٤ / ٠ ايه دبليو جى ، ١٥ كيلو فولت بموصل فردى مضفور و مغلف اكس ال بي اى مدرع بشريط نحاسى ، مغلف بالبلاستيك لون اسود / احمر للتوصيلات الارضية

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

NMFG

NMPN

METER

1000

0006

CABLE ELECTRIC, COPPER, SIZE: 70 SQ MM, 15 KV, STRANDED SINGLE CONDUCTOR, XLPE INSULATED TAPE SHIELDED, NON ARMOURED, DUCT TYPE.

كابل كهرباء نحاس ٧٠ ملم مربع ، ١٥ كيلو فولت ، بموصل فردى أستاندرد مغلف بشريط اكس ال بي اى غير مدرع

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

Delivery Note:

- * **VENDOR MUST PROVIDE MANUFACTURER CATALOG OR CERTIFICATION, WHILE QUOTING REPLACEMENT PART NUMBERS.** * يجب على المورد تزويدنا بكاتلوج أو شهادة من الشركة الصانعة . فى حالة تقديم تسعيره لأرقام قطع بديله
- * **ITEM (S) MUST BE HEAVY DUTY AND BEST QUALITY. VENDOR MUST PROVIDE NAME OF THE MANUFACTURER AND PART NUMBER OR CATALOG NUMBER AND COPY OF THE CATALOG ALONGWITH THE QUOTATION.** * يجب أن تكون البنود نوعيه ممتازة و قوية التحمل و على المورد توضيح اسم الشركة الصانعه و رقم القطعه او رقم الكاتلوج و نسخه من الكاتلوج مع التسعيره
- * **SINCE ALL MATERIAL& SPARE PARTS CATLOGES ARE WRITTEN IN ENGLISH LANGUAGE, THEREFORE, THE ENGLISH CONTEXT WILL BE THE CRITERIA FOR THE DESCRIPTION THE ARABIC TRANSLATION IS ONLY BASIC GUIDE LINES.** * بما أن جميع كاتلوجات المواد و قطع الغيار باللغه الانجليزيه عليه يعتبر النص الانجليزى هو المرجع الاساس للوصف النص العربى . نظرا لضيق مجال الادخال
- * **IF THE QUOTATION OF SUBSTITUTE ITEMS HAVE BEEN ACCEPTED, THE FINAL APPROVAL OF THE ITEMS FOR ACCEPTANCE OR REJECTION WILL BE SUBJECT TO PHYSICAL INSPECTION UPON DELIVERY.** * عند الموافقه على تسعيره بنود بديله سوف تكون الموافقه النهائيه بالقبول أو الرفض على البنود بعد التوريد والاطلاع على المواد . على الطبيعه

**** END ****