

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1008 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unitالكمية المطلوبة
Reqt. Q1رقم التسلسل
Line

EACH

6

0005

SCREEN STAINLESS STEEL 0.77 MM. PERFORATION FOR STRAINER 6 IN. DIA. CLASS: DN150, PRESSURE RATING: 125 PSI.

. شبكه من الاستنلس ستيل بفتحه ٧٧، ملم لمصفاه قطر ٦ بوصة صنف دى إن ١٥٠ معدل الضغط ١٢٥ رطل / بوصة مربعه

الشركه الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

1

0006

SCREW CAP, BEARING FRAME (ITEM# 8 D) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-60123-1A6LA1 SERIAL# 6057011 A,B.

. برغي (بند رقم ٨ دى) لاطار رمان بلى لمضخه (باكو) موديل رقم ١١ - ٦٠١٢٣ - ١ - ١ إيه ٦ إل إيه ٠١

الشركه الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

2

0007

STUD PACKING GLAND (ITEM# 22 A) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-60123-1A6LA1 SERIAL# 6057011A, B.

. مسمار جلبه حشو (بند رقم ٢٢ إيه) لمضخه (باكو) موديل رقم ١١ - ٦٠١٢٣ - ١ - ١ إيه ٦ إل إيه ٠١

الشركه الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

2

0008

STUD PACKING GLAND (ITEM# 22 A) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-50157-1582A1 SERIAL# 1109601 A, B, C, D, F, G.

. مسمار جلبه حشو (بند رقم ٢٢ إيه) لمضخه (باكو) موديل رقم ١١ - ٥٠١٥٧ - ٥٠١٥٢ - ١ إيه ٠١

الشركه الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1008 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unitالكمية المطلوبة
Reqt. Q1رقم التسلسل
Line

EACH

1

0009

STUD PACKING GLAND (ITEM# 22A) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-30127-1A6LA1,
SERIAL# 605710A, B.

. مسمار حشوه (قطعه # ٢٢ أيه) لمضخات (باكوا) موديل # ١١ - ٣٠١٢٧ - ١ - أيه ٦ أيل أيه ١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

2

0010

PACKING GLAND (ITEM# 7 A) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-60123-1A6LA1 SERIAL#
6057011 A,B.

. جلبة حشو (بند رقم ٧ أيه) لمضخه (باكوا) موديل رقم ١١ - ٦٠١٢٣ - ١ - أيه ٦ إيل أيه ٠١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

6

0011

PACKING GLAND (ITEM# 7A) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-50157-1582A1 SERIAL#
1109601 A, B, C, D, F, G.

. جلبة حشو (بند رقم ٧ أيه) لمضخه (باكوا) موديل رقم ١١ - ٥٠١٥٧ - ١٥٨٢ - أيه ٠١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

6

0012

PACKING BOX (ITEM# 26 U) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-50157-1582A1 SERIAL#
1109601 A, B, C, D, F, G.

. علبة حشوة (بند رقم ٢٦ يو) لمضخه (باكوا) موديل رقم ١١ - ٥٠١٥٧ - ١٥٨٢ - أيه ٠١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1008 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unitالكمية المطلوبة
Reqt. Q1رقم التسلسل
Line

EACH

2

0013

PACKING BOX (ITEM# 26U) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-60123-1A6LA1 SERIAL# 6057011A, B.

. علبة حشوة (بند رقم ٢٦ يو) لمضخة (باكو) موديل رقم ١١ - ٦٠١٢٣ - ١ - ١ إيه ٦ إل إيه ٠١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

2

0014

PACKING GLAND (ITEM# 7A) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-30127-1A6LA1, SERIAL# 605710A, B.

. حشوه تغليف (قطعه # ٧ أيه) لمضخات (باكو) موديل # ١١ - ٣٠١٢٧ - ١ - ١ أيه ٦ أل أيه ١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

2

0015

PACKING BOX (ITEM# 26U) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-30127-1A6LA1, SERIAL# 605710A, B.

. حشوه (قطعه # ٢٦ يو) لمضخات (باكو) موديل # ١١ - ٣٠١٢٧ - ١ - ١ أيه ٦ أل أيه ١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

2

0016

RING SNAP (ITEM# 61J) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-30127-1A6LA1, SERIAL# 605710A, B.

. ورده (قطعه # ٦١ جيه) لمضخات (باكو) موديل # ١١ - ٣٠١٢٧ - ١ - ١ أيه ٦ أل أيه ١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1008 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unitالكمية المطلوبة
Reqt. Q1رقم التسلسل
Line

EACH

2

0017

RING SNAP (ITEM# 61C) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-60123-1A6LA1 SERIAL# 6057011A, B.

. ورده (بند رقم ٦١ سي) لمضخة (باكو) موديل رقم ١١ - ٦٠١٢٣ - ١ - ١ إيه ٦ إيه ٠١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

2

0018

RING SNAP (ITEM# 61 C) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-50157-1582A1 SERIAL# 1109601 A, B, C, D, F, G.

. ورده (بند رقم ٦١ سي) لمضخه (باكو) موديل رقم ١١ - ٥٠١٥٧ - ٥٠١٥٧ - ١٥٨٢ إيه ٠١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

6

0019

RING SNAP (ITEM# 61J) FOR PACO PUMPS MODEL# 11-50157-1582A1 SERIAL# 1109601 A, B, C, D, F, G.

. ورده (بند رقم ٦١ جيه) لمضخه (باكو) موديل رقم ١١ - ٥٠١٥٧ - ٥٠١٥٧ - ١٥٨٢ إيه ٠١

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

20

0020

BUSHING RUBBER 1 5/16 IN. DIA. X 7/8 IN. ID. X 1 3/8 IN. LG. FOR COOLING TOWER.

. جلبية مطاطية مقاس ١-٥/١٦ x ٧/٧ x ١-٣/٨ بوصة لبرج تبريد

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1008 - 10 - 0

سعر الاجمالي Total Pric	سعر الوحدة Unit Pri	وحدة الصرف Issue Unit	الكمية المطلوبة Reqt. Q1	رقم التسلسل Line
		EACH	6	0021

THYRISTOR (SCR), METAL CASE WITH CERAMIC INSULATOR, SPECIFICITIONS: TO-200AC, 2800 VOLT, 520 AMP, USE WITH CONTROL PANEL BOARD.

. مقوم ترانزستورى (ثايروستور) بغلاف معدنى بعازل سيراميك ٢٨٠٠ فولت ٥٢٠ أمبير يستخدم مع لوحة تحكم

الشركة الصانعه Mfg.

SEMIKRON

رقم القطعه# Mfg. Part

SKT520/28EL3

KIT

15

0022

KIT CONTACT MAIN, 600 AMP, 277/480 VOLT, 60 HZ, 3 PH FOR ASCO AUTO-TRANSFER SWITCH (ATS) MODEL#C940360099XC, BULLETIN-940.

. طقم موصل رئيسى ٦٠٠ أمبير ٢٧٧ / ٤٨٠ فولت ٦٠ هيرتز ٣ فيز لمفتاح تحويل أتوماتيك (أسكو) موديل سى ٩٤٠٣٦٠٠٩٩
. أكس سى ، بوليتين ٩٤٠

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه# Mfg. Part

EACH

2

0023

STARTER SOFT CONTROLLER, 3 PHASE SUPPLY VOLTAGE: 208 VAC-15% TO 690 VAC + 10% 50/60 HZ, FREQUENCY: AUTOMATIC (PRESET) PLUS/MINUS 5 % : 60 HZ: 56.6 TO 63.8 HZ, 50 HZ: 47.6 TO 52.6 HZ, MANUAL SELECTION: PLUS/MINUS 20% : 50 HZ, 40 TO 60 HZ, 60 HZ : 48 TO 72 HZ, RATED CURRENT: 21 DEVICE RATINGS, 17 TO 1200A, MOTOR POWER: 3 TO 1200 HP, VOLTAGE: 208 TO 690 VAC, SOFT STARTER CONTROL CIRCUIT SUPPLY VOLTAGE: 110 VAC-15% VAC, 50/60 HZ, 315 KW AT 690 VOLT, MODEL# ATS48C32Y FOR PUMP HOUSE.

. ستارتر تحكم ، ٣ فيز ، ٢٠٨ فولت إلى ٦٩٠ فولت ، ٦٠/٥٠ هيرتز ، ١٧ إلى ١٢٠٠ أمبير ، موتور ٣ إلى ١٢٠٠ حصان ، موديل
. إيه تى إس ٤٨ سى ٣٢ واي لهوز مضخه #

الشركة الصانعه Mfg.

TELEMECANIQUE (SCHNEIDER BI

رقم القطعه# Mfg. Part

ATS48C32Y

رقم طلب عرض أسعار RFQ # 2011 - 4 - 1008 - 10 - 0

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unitالكمية المطلوبة
Reqt. Q1رقم التسلسل
Line

EACH

4

0024

CABLE POWER SUPPLY, 4 X 35 MM. SQ., FLEXIBLE MULTISTRAND COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED, 3.6/6 KV, (200 MT. LG.) USE WITH PLEUGER PUMP 1600 USGPM & MOTOR MODEL: 03-7A-VNT14-110-2, SERIAL#13183356-01.

/ كيبيل كهرباء ٤ x ٣٥ ملم مربع ، سلك مرن متعدد معزول بالبلاستيك ٣,٦ / ٦ كيلو فولت (٢٠٠ متر الطول) لمضخه ١٦٠٠ جالون / الدقيقة بموتور موديل ٠٣ - ٧ إيه - فى إن تي ١٤ - ١١٠ - ٢ .

الشركه الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

SET

5

0025

CABLE CONTROL, SIZE: 2 X 1.5 MM. SQ., 380 VOLT, 230 MT. LG., COMPLETE WITH ELECTRODE, WELL COVER & OTHER MOUNTING ACCESSORIES.

. كيبيل تحكم مقاس : ٢ x ١,٥ ملم مربع ، ٣٨٠ فولت ، مع إلكتروود طول ٢٣٠ متر لغطاء بنر و ملحقات التركيب الأخرى

الشركه الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

4

0026

CABLE POWER SUPPLY, 4 X 50 MM. SQ., FLEXIBLE MULTISTRAND COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED, 500 VOLT, (200 MT. LG.) USE WITH PLEUGER PUMP, 600 USGPM & MOTOR MODEL#M110-740-2, SERIAL#13183509-01.

كيبيل كهرباء ٤ x ٥٠ ملم مربع موصل نحاسي مضفور ومغلف بالبلاستيك ٥٠٠ فولت (طول ٢٠٠ متر) لمضخة بلوجر ٦٠٠ جالون / أمريكي / الدقيقة و موتور موديل ام ١١٠ - ٧٤٠ - ٢ .

الشركه الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

RFQ # 2011 - 4 - 1008 - 10 - 0 رقم طلب عرض أسعار

سعر الاجمالي
Total Pricسعر الوحدة
Unit Priوحدة الصرف
Issue Unit
EACHالكمية المطلوبة
Reqt. Q1
60رقم التسلسل
Line
0027LAMP INDICATOR, 3 WATT, 220 VOLT, CLEAR, SINGLE CONTACT BAYONET BASE,
SIZE: 28 MM LG. X 10 MM DIA. TYPE: BA9S.

لمبه بيان ٣ واط ، ٢٢٠ فولت شفافة بقاعده توصيل فرديه مقاس ٢٨ x ١٠ ملم نوع # بي ايه ٩ أس .

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

EACH

4

0028

SENSOR TEMPERATURE PT100+20M CABLE (ITEM#097) USE WITH MOTOR TYPE:
UMA350-320-EQ22-5 SERIAL#1907-148-208/1-4 FOR KSB SUBMERSIBLE MOTOR PUMP
1600 GPM TYPE: UPA300-94/4A.حساس حراره بي تي ١٠٠ + ٢٠ ام لموتور مضخة غاطسه (كيه اس بي) ١٦٠٠ جالون / الدقيقه نوع يو بي ايه ٣٠٠ - ٩٤ / ٤
ايه .

الشركة الصانعه Mfg.

رقم القطعه # Mfg. Part

KSB

097

KSB

1K69641203

Delivery Note:

* F.O.B. K.K.M.C.

* التسليم بمدينة الملك خالد العسكريه

* VENDOR MUST WRITE A LETTER TO O&M DIRECTORATE WITH P.O.# , TYPE OF MATERIAL, NAME OF THE DRIVER, VEHICLE # AND COPY OF NATIONALITY CARD OR IQAMA BEFORE 5 (FIVE) DAYS OF DELIVERY TO PREPARE GATE PASS TO K.K.M.C. ANY DELIVERY DOES NOT COMPLY WITH THE ABOVE MENTIONED REQUIREMENT WILL NOT BE ACCEPTED.

* (على المورد اشعار اداره المدينة بخطاب قبل التوريد بـ ٥) ايام يوضح فيه نوع المواد رقم الطلب و اسم السائق و جنسيه و صورة من هويته و رقم لوحه السياره و ذلك لتسهيل اجراءات الدخول لمدينة الملك خالد العسكرية ، و لن . تقبل أي ارساليه مخالفه لذلك .

* INVOICE MUST BE SUPPLIED ALONGWITH THE SHIPMENT IN ARABIC OR ARABIC/ENGLISH. IN ADDITION TO A VALID COPY OF LETTER OF CLAIM, CHARITY CERTIFICATE, COMMERCIAL

* يجب ارسال الفاتوره مع الشحنة على ان تكون الفاتورة باللغه العربية أو باللغه العربيه / الانجليزيه . إضافة إلى خطاب مطالبه ، شهادة زكاة ، صورة السجل التجاري ، الانتساب للغرفة التجارية . شهادة السعوده ، شهادة التامينات سارية المفعول .

Delivery Note:

**REGISTRATION, MEMBERSHIP OF
CHAMBER OF COMMERCE,
SAUDIAZATION AND INSURANCE
CERTIFICATE.**

- * IF YOU CAN'T IDENTIFY ANY ITEM IN THE PURCHASE ORDER, PLEASE CONTACT US ON FAX NO. 037874092 / 037874119 * في حاله عدم معرفتكم لاي بند من البنود المذكوره فى أمر الشراء نأمل الاتصال بنا على فاكس رقم ٠٣٧٨٧٤١١٩/ ٠٣٧٨٧٤٠٩٢
- * ITEMS TO BE DELIVERED ON PALLET. * . يجب توريد المواد على طبلبات خشبيه بحالة جيده
- * IN CASE OF DELIVERY ON TRUCK, TRUCK SHOULD BE OPEN FROM BOTH SIDES. * عند توريد المواد على شاحنه يجب أن تكون قابله للفتح من الجهتين .
- * DELIVERY IMMEDIATELY ON AWARD. * . يبدأ التوريد بعد ترسيه العقد مباشرة
- * VENDOR MUST PROVIDE MANUFACTURER CATALOG OR CERTIFICATION, WHILE QUOTING REPLACEMENT PART NUMBERS. * يجب على المورد تزويدنا بكاتلوج أو شهادة من الشركه الصانعة فى حالة تقديم تسعيره لأرقام قطع بديله
- * ITEM (S) MUST BE HEAVY DUTY AND BEST QUALITY. VENDOR MUST PROVIDE NAME OF THE MANUFACTURER AND PART NUMBER OR CATALOG NUMBER AND COPY OF THE CATALOG ALONGWITH THE QUOTATION. * يجب أن تكون البنود نوعيه ممتازة و قوية التحمل و على المورد توضيح اسم الشركه الصانعه و رقم القطعه او رقم الكاتلوج و نسخه من الكاتلوج مع التسعيره
- * SINCE ALL MATERIAL& SPARE PARTS CATLOGES ARE WRITTEN IN ENGLISH LANGUAGE, THEREFORE, THE ENGLISH CONTEXT WILL BE THE CRITERIA FOR THE DESCRIPTION THE ARABIC TRANSLATION IS ONLY BASIC GUIDE LINES. * بما أن جميع كاتلوجات المواد و قطع الغيار باللغه الانجليزيه عليه يعتبر النص الانجليزي هو المرجع الاساس للوصف النص العربى نظرا لضيق مجال الادخال .
- * IF THE QUOTATION OF SUBSTITUTE ITEMS HAVE BEEN ACCEPTED, THE FINAL APPROVAL OF THE ITEMS FOR ACCEPTANCE OR REJECTION WILL BE SUBJECT TO PHYSICAL INSPECTION UPON DELIVERY. * عند الموافقه على تسعيره بنود بديله سوف تكون الموافقه النهائيه بالقبول أو الرفض على البنود بعد التوريد والاطلاع على المواد على الطبيعه .

** END **